Catálogo de productos

Point of care
Laboratorio central
Diagnóstico molecular

ekfdiagnostics.com

EKF DIAGNOSTICS

Bienvenido al catálogo 2015 de EKF Diagnostics. La presente edición agrupa toda la oferta comercial de nuestro creciente grupo de compañías e incluye los nuevos productos de las recientemente adquiridas DiaSpect Medical y Separation Technology Inc.

La cartera de productos de EKF Diagnostics está dirigida a satisfacer las necesidades de clientes de todo el ámbito de diagnósticos in vitro: desde analizadores point of care diseñados para producir resultados con precisión de laboratorio en minutos hasta una completa gama de reactivos químicos líquidos validados para funcionar en los analizadores automáticos de las mejores marcas.

El catálogo de este año ofrece los productos de mayor venta del grupo EKF Diagnostics, además de mostrar los productos nuevos y mejorados que hemos agregado a nuestra gama durante los últimos 12 meses. Las novedades incluyen:

- Nuevas funcionalidades de conectividad para el **Hemo Control** con su nuevo y elegante diseño
- El analizador **DiaSpect Tm**, el medidor de hemoglobina más rápido del mundo con tiempos de medición solo de un segundo
- El analizador de lactato **SensPoint**, que ofrece la medición rápida, precisa y conectada de lactato, para uso hospitalario. Nuevo para 2015, consulte la página 16 para más información
- Una gama integral de centrífugas de **Separation Technology, Inc**. Diseñadas para uso en laboratorios o en consultas
- La prueba **Procalcitonin LiquiColor**, que permite diferenciar las infecciones virales de las bacterianas al tratar la sepsis. Consulte la página 27 para más información

Si desea información actualizada del grupo EKF Diagnostics, recuerde visitar regularmente nuestros sitios web **ekfdiagnostics.com** o **stanbio.com**, o seguirnos en Twitter, Facebook o LinkedIn.

Agradecemos su fidelidad como cliente del grupo EKF Diagnostics y valoramos que forme parte de nuestra exitosa red de distribuidores. Esperamos trabajar con ustedes durante el año que viene.

EKF Diagnostics Holdings plc
Grupo de compañías

Contenido

Analizadores point of care
Quo-Test™ 4
Quo-Lab™ 5
Biosen C-Line y S-Line 6
STAT-Site® $M^{ß\text{-}HB}$ 8
STAT-Site® M^{Hgb} 9
Hemo Control/HemoPoint® H2 10
DiaSpect Tm 12
UltraCrit Plus™ 13
HemataSTAT-II® 14
Creamatocrit Plus™ 15
SensPoint 16
Lactate Scout+ 17
Uri-Trak® 120 18
Suministros para point of care 19

Química
Analizador químico Excel 21
Reactivos 22
Calibradores y Estándares 26
Controles 27

Centrífugas
Micro12™ 29
SlidePrep Plus™ 30
PlasmaPrep-12™ 31

Pruebas rápidas
RaPET® Serology 32
QuStick™ Strep A 33
Rely® H. Pylori 34
Rely® MONO 34
QuPID® hCG 35
True® 20 hCG 35
Pruebas de embarazo 35
Hema-Screen® 36

Biomarcadores 37
Diagnóstico molecular 38
Producción de enzimas y OEM 39

Soporte de comercialización 40

Tabla de aplicación de reactivos 42

Analizadores HbA1c

Quo-Test™

Mediciones automáticas sencillas y precisas de HbA1c

4 min

4 µl

IFCC NGSP

- Totalmente automático
- Funciones intuitivas que minimizan el tiempo de capacitación
- Instrucciones paso a paso en pantalla
- Novedoso receptáculo de sangre que permite un muestreo fácil y coherente
- Inafectado ante la mayoría de variantes de Hb
- Trazabilidad por el método IFCC de referencia
- Almacena hasta 7 000 resultados
- Marca CE

El pack del analizador incluye: Analizador automático con software multilingüe y puertos seriado y USB 2.0. Completo con adaptador de corriente y lector de códigos de barras. 100-240 V c/a, 50-60 Hz, 30 W.

Especificaciones

Metodología	Extinción de fluorescencia de afinidad al boronato
Principio	Hemoglobina glucosilada
Tipo de muestra	Sangre completa capilar y venosa
Tamaño de muestra	4 µl
Rango de medición A1c	4% - 15%
Imprecisión CV A1c	< 3 % a 7 %
Calibración	No es necesaria
Tamaño	205 (a) x 205 (a) x 135 mm (p)

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Pack del analizador	0108-0000 7045-0011-0070	1 paquete
Kit de pruebas	0031 7045-3011-0163	1 juego de 15 pruebas
Kit de control de calidad	0061 7045-6011-0384	1 juego
Impresora	0108-0002 7045-7011-0287	1 unidad
Cable de impresora	0108-004 7045-7019-0423	1 unidad
Etiquetas de impresora	0108-0006 7045-7012-0304	1 rollo (CA 320 etiquetas)
Hisopos de limpieza	0108-0029	1 paquete de 50 unidades

No aprobado por la FDA

Analizadores HbA1c

Quo-Lab™

Analizador semiautomático asequible para HbA1c

4 min

4 µl

IFCC NGSP

- Semiautomático
- Funciones intuitivas que minimizan el tiempo de capacitación
- Instrucciones paso a paso en pantalla
- Novedoso receptáculo de sangre que permite un muestreo fácil y coherente
- Inafectado ante la mayoría de variantes de Hb
- Almacena hasta 7 000 resultados
- Marca CE

El pack del analizador incluye: Analizador semiautomático con software multilingüe y puertos seriado y USB 2.0. Completo con adaptador de corriente y lector de códigos de barras. 100-240 V c/a, 50-60 Hz, 30 W.

Especificaciones

Metodología	**Extinción de fluorescencia de afinidad al boronato**
Principio	**Hemoglobina glucosilada**
Tipo de muestra	**Sangre completa capilar y venosa**
Tamaño de muestra	**4 µl**
Rango de medición A1c	**4% - 15%**
Imprecisión CV A1c	**< 3 % a 7 %**
Calibración	**No es necesaria**
Tamaño	**95 (a) x 205 (a) x 135 mm (p)**

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Pack del analizador	0110-0000 7045-0021-0081	1 paquete
Kit de pruebas	0055 7045-3111-0184	1 juego de 50 pruebas
Kit de control de calidad	0071 7045-6011-0640	1 juego
Impresora	0108-0002 7045-7011-0287	1 unidad
Cable de impresora	0108-004 7045-7019-0423	1 unidad
Etiquetas de impresora	0108-0006 7045-7012-0304	1 rollo (CA 320 etiquetas)
Hisopos de limpieza	0108-0029	1 paquete de 50 unidades

No aprobado por la FDA

Analizadores de glucosa y lactato

Información para pedidos de Biosen

Analizadores	N.º de referencia	Contenido
Biosen C-Line GP+ (1 canal de medición)	5213-0051-6200	1 paquete
Biosen C-Line GP+ (2 canales de medición)	5213-0121-6200	1 paquete
Biosen C-Line Clinic (1 canal de medición)	5214-0051-2200	1 paquete
Biosen C-Line Clinic (2 canales de medición)	5214-0121-2200	1 paquete
Biosen S-Line Lab+ (1 canal de medición)	5222-0056-6200	1 paquete
Biosen S-Line Lab+ (2 canales de medición)	5222-0123-6200	1 paquete

Sensores	N.º de referencia	Contenido
Chip sensor de glucosa (tipo II)	5206-3011	1 unidad
Chip sensor de lactato (tipo II)	5206-3029	1 unidad
Muestra de inserción en el bloque del sensor (tipo II)	5206-3135	1 unidad

Vasos de muestra prellenados	N.º de referencia	Contenido
Vasos de solución hemolizante con 20 capilares de doble extremo	0209-0100-012 (capilares plásticos)	1 juego de 1 000 unidades
	0209-0100-014 (capilares plásticos)	5 juegos de 200 unidades
Vasos de solución hemolizante con 20 capilares de doble extremo	0209-0100-013 (capilares plásticos)	1 juego de 200 unidades
Vasos de solución hemolizante sin capilares	0209-0100-122	1 juego de 1 000 unidades
Vasos de solución hemolizante de 0,5 ml con 10 capilares de doble extremo	0209-0100-005 (capilares de vidrio)	1 juego de 1 000 unidades
Soporte para capilares de doble extremo	0901-0200-002	1 unidad

Calibradores y solución	N.º de referencia	Contenido
Solución multiestándar prellenada	5211-3015	1 juego de 50 unidades
	5211-3017	1 juego de 100 unidades
Solución de sistema de glucosa/lactato	0201-0002-025	1 frasco de 500 ml
	0201-0002-024	1 frasco de 2 500 ml
	0201-0002-026	1 frasco de 5 000 ml

Material de control de calidad	N.º de referencia	Contenido
EasyCon Norm (material de CC)	0201-0005-012P6	1 juego de 6 unidades
EasyCon Pat (material de CC)	0201-0005-013P6	1 juego de 6 unidades
ReadyCon Norm (solución de prueba)	5130-6152	1 juego de 25 unidades
ReadyCon Pat (solución de prueba)	5130-6162	1 juego de 25 unidades
Solución de prueba de sensor	5130-6055	1 juego de 20 unidades
Kit de prueba de linealidad 2-7-18 mmol/L 36-126-324 mg/dL	0209-0102-391	1 juego de 3 x 3 unidades

Capilares y vasitos de muestras	N.º de referencia	Contenido
Microtubos de ensayo EKF Safecups 2,0 ml	8200-0011-0034	1 juego de 1 000 unidades
Capilares 20 de doble extremo, heparinizados con Na	7111-0011-20H plástico	1 000 piezas (10 x 100)

Biosen C-Line y S-Line

Mediciones de glucosa y lactato con precisión de laboratorio a partir de una sola muestra

25 s

20 µl

≤ 1.5% CV

- Pantalla táctil multilingüe con instrucciones paso a paso
- Apto para sangre completa, plasma o suero
- Almacena hasta 1 000 resultados
- Muestra hemolizada estable hasta 5 días
- Tecnología de chip sensor de larga duración
- Marca CE

Biosen C-Line Clinic

Biosen S-Line Lab+

El pack del analizador incluye: Analizador con software multilingüe, EDP, puerto de impresora, adaptador de corriente, lector de códigos de barras integrado (opcional) y manual del usuario. 100-240V CA, 50-60 Hz.

Especificaciones

Metodología ..... **Electroquímica**
Principio ..... **Enzimático amperométrico**
Tipo de muestra ..... **Sangre completa, plasma o suero**
Tamaño de muestra ..... **20 µl (10 µl)**
Rango de medición ..... **Glucosa 0,5-50 mmol/l**
..... **Lactato 0,5-40 mmol/l**
Imprecisión CV ..... **≤ 1,5 % (12 mmol/l)**
Calibración ..... **Automático, 3 modos**

Biosen C-Line	
GP+	• Hasta 5 muestras
Clinic	• Hasta 20 muestras

Biosen S-Line	
Lab+	• Hasta 63 muestras

No aprobado por la FDA

Analizadores β-hidroxibutirato

STAT-Site® M β-HB

El estándar de las pruebas de las cetonas



El ß-hidroxibutirato comprende aproximadamente el 78 % de los tres cuerpos cetónicos.

<80 s

10 µl

SUERO PLASMA

- Monitorización de la cetoacidosis diabética (CAD) en pacientes recién diagnosticados
- Resultados cuantitativos de cetona ß-hidroxibutirato
- Resultados en 80 segundos
- Marca CE

El pack del analizador incluye: Analizador, una batería de litio de 3V (CR 2032) (instalada), manual de usuario y batería de litio 3V (CR 2032) de repuesto, tarjeta de registro de garantía.

Especificaciones

Metodología ..... **Fotometría de reflectancia**
Principio ..... **ß-hidroxibutirato deshidrogenasa**
Tipo de muestra ..... **Suero, plasma**
Tamaño de muestra ..... **10 µl**
Linealidad ..... **0,01 - 2,0 mM**
Precisión CV ..... **Control bajo 6,1 %**
..... **Control alto 3,9 %**
Calibración ..... **Automática (clave CODE)**

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Pack del analizador	400400	1 paquete
Tiras STAT-Site® M ß-HB (incluye la clave CODE)	401010	Tiras 4 x 10
Controles STAT-Site® ß-HB (tira/tarjeta)	303000	2 x 3 ml (1 x alta y 1 x baja)
Verificador de linealidad STAT-Site® ß-HB (tira/tarjeta)	303500	1 x 1 ml
Diluyente STAT-Site® (tira/tarjeta)	202000	6 x 3 ml
Paquete de baterías de litio STAT-Site® M 3v	900905	5 unidades
Pack de iniciación STAT-Site M ß-HB	400400SP	1 x analizador, 1 x prueba (4 x 10 unidades), 1 x diluyente, 1 x control, 1 x verificador de linealidad
Estación de trabajo STAT-Site ß-HB	9975-001	1 x estación de trabajo
Kit de estación de trabajo STAT-Site ß-HB	400STATION	1 x analizador, 1 x estación de trabajo, 1 x tiras de prueba (4 x 10 unidades), 1 x pipeta seropette 5 - 50 µl

Analizadores de hemoglobina

STAT-Site® M^{Hgb}

Información clave al alcance de su mano: un dispositivo de hemoglobina realmente portátil

50-120 s

12 µl

57 g

- Resultados de hemoglobina en 50-120 segundos
- Rendimiento y confiabilidad
- Una batería dura 1 000 pruebas aproximadamente
- Función de memoria del último resultado
- Marca CE

El pack del analizador incluye: Analizador, una batería de litio de 3V (CR 2032) (instalada), manual de usuario, guía de referencia rápida y una batería de litio 3V (CR 2032) de repuesto, tarjeta de registro de garantía.

Especificaciones

Metodología ..... **Fotometría de reflectancia**
Principio ..... **Azida metahemoglobina**
Tipo de muestra ..... **Sangre completa**
Tamaño de muestra ..... **12 µl**
Linealidad ..... **6-21 g/dl**
Rango operativo ..... **16 °C - 35 °C (61 °F - 95 °F)**
Humedad .....**20 %-80 % (sin condensación)**
Calibración ..... **Automática (clave CODE)**

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Pack del analizador STAT-Site® M^{Hgb}	900900	1 paquete
Pack de iniciación STAT-Site® M^{Hgb}	900900SP	1 analizador, 3 x tarjetas de prueba (4 x 25 unidades), 1 x control
Tarjetas **STAT-Site® M^{Hgb}** (incluye la clave CODE)	901025	4 x 25 tarjetas
Controles STAT-Site® M^{Hgb}	503000	6 x 1,5 ml (3 x baja y 3 x alta)
Tubos de transferencia de **12 µl**	202012	1 caja de 100
Paquete de baterías de litio de 3V	900905	5 unidades
Clave CODE de prueba STAT-Site® M^{Hgb}	901010	1 unidad

Analizadores de Hemoglobina

Pruebas conectadas de hemoglobina

Los analizadores Hemo Control presentan una interfaz bidireccional con el estándar de comunicación LIS2-A2.

Hemo Control se puede actualizar con funciones de administración de datos mediante la opción *Add Pack Hemo Control DM*

Hemo Control Manager viene de fábrica con funciones preinstaladas de administración de datos y conectividad integrada Bluetooth®.

Software de PC opcional

Si no tiene previsto conectarse a un sistema informático de laboratorio (LIS), los programas HemoConnect o InterLink permiten descargar los resultados de los análisis de forma rápida y fácil desde la memoria del dispositivo a una computadora.

HemoPoint® H2 DMS	Hemo Control Manager
InterLink™ Ref. n.º G3750-001	Hemo Connect Ref. n.º 3040-7231-0132
HemoPoint® H2	**Hemo Control**
InterLink™ Lite	Hemo Connect Light

n.x.t.® Generation Microcubeta

Recolección precisa de las muestras

- Solo 8 µl de sangre capilar, venosa o arterial
- Cubeta prellenada con reactivo seco
- Sangre extraída por capilaridad

Lata de 50 microcubetas

- Ideal para grandes instalaciones
- Vida útil de hasta 24 meses

Microcubetas envasadas individualmente

- Poca sensibilidad a la humedad
- Temperatura de funcionamiento 15-40 ºC
- Temperatura de conservación (15-30 ºC)
- Período de validez de 18 meses

Hemo Control / Hemo Vet

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Pack del analizador Hemo Control	3040-0010-0218	1 paquete
Pack del analizador Hemo Control Manager	3041-0010-0029	1 paquete
Pack del analizador Hemo Vet	3032-0010-0219	1 paquete
Pack del analizador Hemo Vet Manager	3033-0010-0230	1 paquete
Add Pack Hemo Control DM	3040-7201-0099	1 juego
Microcubeta (n.x.t. Generation)	3000-3012-0765	4 latas de 50 unidades c/u
Microcubeta (n.x.t. Generation) envasada individualmente	3000-3013-0278 (envasada en lámina de aluminio)	1 caja de 50 unidades
Microcubeta de hemoglobina† (Básica)	3000-3011-050	5 latas de 50 unidades c/u
	3000-3021-0284 (envasada en lámina de aluminio)	5 latas de 50 unidades c/u
Solución de control Hb-con baja	3000-6121	1 unidad
Solución de control Hb-con juego 2	3000-6128	1 juego
Limpiador óptico	3000-6232	1 juego de 5 unidades
Impresora BT MCP 1880	3040-7011-0452	1 unidad

HemoPoint® H2

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Pack del analizador HemoPoint H2	G3000-001	1 paquete
Pack del analizador HemoPoint H2 DMS	G3500-001	1 paquete
n•x•t® microcubeta	3015-100	2 latas de 50 unidades c/u
	3015-200	4 latas de 50 unidades c/u
	3016-050 MEX	1 lata de 50 unidades
n•x•t® microcubeta (envases individuales)	3025-050 (envasada en lámina de aluminio)	1 caja de 50 unidades
Controles Hgb de dos niveles	3065-601	6 x 1,5 ml (3 x baja y 3 x alta)
Limpiador óptico	3050-003	3 unidad
Juego de impresora, DPU-414*	G3250-001	1 juego
Maleta de transporte de plástico	3190-001	1 unidad

† No disponible en Suiza, Liechtenstein, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Suecia, Australia, EE. UU., China, Japón, Corea del Sur, Suráfrica

* HemoPoint® H2 disponible a través de Stanbio Laboratory y Alere Inc. (Sólo EE.UU.)

** El hematocrito se calcula cuando el resultado de hemoglobina está comprendido entre 12 y 18 g/dl

Hemo Control HemoPoint® H2*

Resultados precisos de hemoglobina y hematocrito** con una sola prueba

Hemo Control
3040-0010-0218

HemoPoint H2
G3000-001

NUEVO Interfaz bidireccional con el nuevo estándar de comunicación LIS2-A2

25-60 s

8 o 10 µl

NCCLS

<2% CV

Exento de CLIA

Hemo Vet
3032-0010-0219

Funciones intuitivas que minimizan el tiempo de capacitación

Operación mediante pantalla táctil

Resultados de hemoglobina y hematocrito** a partir de sangre obtenida mediante punción digital en 25 - 60 segundos

La microcubeta minimiza el riesgo de burbujas para asegurar resultados coherentes

Bajo mantenimiento, no requiere servicio preventivo

Hasta 100 horas de batería

Almacena hasta 4 000 resultados de pacientes además de 500 resultados de control de calidad (en HC Manager)

Marca CE, exento de CLIA (HemoPoint® H2)

El pack del analizador incluye: Analizador, adaptador de corriente, manual de usuario, guía de inicio rápido, limpiador óptico, cubeta de control y tabla mural.

Especificaciones

Metodología ..... Azida metahemoglobina
Principio ..... Fotométrico
Tipo de muestra ..... Sangre capilar, arterial o venosa
Tamaño de muestra ..... 8 µl n.x.t.* microcubeta
10 µl cubeta básica
Linealidad ..... 0–20 g/dl: ± 0,3 g/dl
> 20 g/dl: ± 0,7 g/dl
Rango de medición ..... 0-25,6 g/dl;
0-15,9 mmol/l
Imprecisión CV ..... <2%
Calibración ..... Calibrado en fábrica
(método de referencia NCCLS)

NB: Interfaz bidireccional sólo en Hemo Control / Hemo Vet

Analizadores de hemoglobina

DiaSpect Tm

Tamizaje point of care de hemoglobina en un segundo

1 s

10 µl

180g

- Resultados de hemoglobina en un segundo
- Cubeta libre de reactivos para todas las condiciones climáticas
- Batería recargable integrada de iones de litio (uso continuado durante 40 días/10 000 ensayos)
- Conectividad Bluetooth
- Período de validez de la cubeta de 2 años y medio (incluso tras abrirse)
- Tecnología de encendido permanente

El pack del analizador incluye: Analizador, batería integrada recargable de iones de litio 3,6V (instalada), manual de usuario, adaptador de corriente USB, estuche de transporte.

Especificaciones

Metodología ..... **Fotométrica, amplio espectro, multicromática**
Tipo de muestra .... **Sangre fresca capilar o venosa**
Tamaño de muestra ..... **<10 µl**
Rango de medición ..... **0-25,5 g/dl**
Imprecisión CV ..... **<2%**
Calibración ..... **Autocomprobación entre mediciones**
Tamaño ..... **40 (a) x 90 (a) x 150 mm (p)**

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Pack del analizador (estuche de transporte, cable USB y cargador)	90C.0100	1 paquete
Cubetas de hemoglobina DiaSpect (bolsas con autocierre)	90C.0001	5 bolsas de 100 unidades
Control DiaSpect HBT1 (baja, 8 g/dl), 1,9 ml c/u.	90B.0011	3 viales
Control DiaSpect HBT2 (media,12,6 g/dl), 1,9 ml c/u	90B.0012	3 viales
Control DiaSpect HBT3 (alta, 16 g/dl), 1,9 ml c/u.	90B.0013	3 viales
Control DiaSpect HBT4 (1 x Hb-L, 1 x HB-M, 1 x HB-H) 1,9 ml c/u	90B.0014	1 x baja, 1 x media, 1 x alta

Analizadores de hemoglobina

UltraCrit Plus™

Prueba rápida de hematocrito para cribado de donantes de sangre

- Tecnología de ultrasonidos para resultados de gran precisión — 30 s
- Suministros Easy-Care — 40 µl
- Resistente a la humedad
- Calcula el valor de hematocrito y hemoglobina* — Exento de CLIA
- Dos resultados en una sola prueba*
- Exento de CLIA
- Cubetas con período de validez de 15 meses
- 2 años de garantía

El pack del analizador incluye: Analizador, adaptador universal de corriente, manual de instrucciones y DVD de capacitación.

Especificaciones

Metodología ..... **Ultrasonidos**
Temperatura de funcionamiento.....**10 °C - 40 °C**
Tipo de muestra ..... **Capilar o venosa**
Tamaño de muestra ..... **40 µl**
Precisión .....**< 0,6 % Hct**
Linealidad ..... **10,3 - 72,0 % Hct**
Imprecisión CV ..... **< 0,8 % CV 41 Hct**
Calibración ..... **Diagnóstico automático interno al arrancar**

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Analizador	100-250 (UE) 100-200 (EE.UU.)	1 paquete
Cubetas UltraCrit™	270-111	50 cubetas por contenedor
Cubetas de control de calidad UltraCrit™	270-112	50 cubetas por contenedor
Controles de referencia UltraCheck™	300-116 Baja	60 x 0,6 ml viales snap
	300-117 Normal	
	300-118 Alta	
Herramientas de limpieza UltraCrit™	320-111	50 por paquete
Estuche rígido para transporte	320-106	Capacidad para 4 analizadores
Estuche flexible para transporte	320-107	Capacidad para 1 analizador

*Sólo el modelo 'UltraCrit' estadounidense ofrece la lectura de hematocrito

Analizadores de hemoglobina

HemataSTAT-II®

Prueba rápida de hematocrito en cualquier entorno

60 s — Tiempo de rotación de 60 segundos

Rotor de 6 plazas

900 g — Lector digital de tubos incorporado

Exento de CLIA — Exento de CLIA

Soportes de tubos transparentes y desechables para una limpieza segura en caso de rotura del sellador

Menú multilingüe

Calibrado con el método de referencia NCCLS

El pack del analizador incluye: Analizador, adaptador de corriente, 10 soportes de tubos transparentes desechables, manual de instrucciones, DVD de capacitación y guía de referencia rápida.

Especificaciones

Metodología	**Determinación de microhematocrito**
Rotor	**Cabezal de ángulo fijo de 6 plazas**
Precisión	**+/- 0.5%**
RPM	**5,670-6,930**
Dimensiones	**127 (a) x 177 (a) x 279 mm (p)**
Peso	**907 g**

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Analizador	100-100 (EE.UU.) 100-153 (CAN) 100-101 (UE)	1 paquete
Batería recargable	280-104	1 unidad
Controles HemataCHEK®	300-101 Normal	6 x 2,5 ml
	300-102 Baja, normal y alta	
	300-103 Baja, normal	
	300-104 Normal y alta	
	300-105 Baja	
	300-106 Alta	
Soportes para tubos, transparentes y desechables	230-100	1 caja de 50
Sellador de tubos HemataSEAL®	260-100	1 caja de 10
Tubos de hematocrito **ClearCRIT®** Todos de 75 mm de longitud y heparinizados	270-106 1,1 mm I.D. Plástico	5 viales con 200 tubos c/u.
	270-107 0,5 mm I.D. Plástico	5 viales con 200 tubos c/u.
	270-108 1,1 mm I.D. vidrio recubierto de Mylar®	5 viales con 200 tubos c/u.
	270-109 1,1 mm I.D. vidrio recubierto de Mylar® con autosellado	20 viales con 100 tubos c/u.

Analizadores Creamatocrit

Creamatocrit Plus™

Mide el contenido en grasa y calcula las calorías de la leche materna

- Lector automático de tubos incorporado
- Centrifugado de 3 minutos
- Rotor de 6 plazas
- Funcionamiento muy silencioso
- Elimina los calibradores y las tablas de conversión
- Muestra crematocrito, calorías por onza (28,35 g), kilocalorías por litro y gramos de grasa por litro

3 min

El pack del analizador incluye: Centrifugadora y fuente de alimentación, 10 soportes para tubos transparentes y desechables, manual de instrucciones, guía rápida de referencia (laminada), 1 frasco con tubos para CreamatoCrit Plus, 10 soportes para tubos desechables, 1 bandeja de sellador de tubos y tira de control.

Especificaciones

Uso ..... **Determinación de crematocrito, calorías estimadas y otros parámetros de la leche materna**
Rotor ..... **Cabezal de ángulo fijo de 6 plazas**
RPM. **5,670-6,930**
Temperatura de funcionamiento.....**10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)**
Dimensiones..... **177 (a) x 279 (p) x 127 mm (a)**
Peso ..... **907 g**

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Pack Creamatocrit Plus	100-146 (EE.UU.) 100-158 (UE)	1 paquete
Batería recargable	280-104	1 unidad
Estuche de transporte	320-100	1 unidad
Soportes para tubos desechables	230-100	1 caja de 50
Sellador de tubos HemataSEAL®	260-100	Caja de 10 bandejas
Tubos Creamatocrit Plus	270-110	5 viales con 200 tubos c/u

Analizadores de lactato

SensPoint

Pruebas de lactato rápidas, precisas y conectadas

Gestión integrada de datos

ID de usuario, número LOT de ID de paciente, resultados de prueba y más funciones

10 s

0,2 µl

150 g

- Tiempo de medición de 10 segundos
- Liviano y con diseño ergonómico
- Escáner de códigos de barras integrado
- Estándar de comunicación POCT-1A
- Dispositivo portátil con batería integrada
- Memoria de pruebas de 5 000 pacientes

El pack del analizador incluye: Analizador, adaptador de corriente, manual de instrucciones y cable USB.

Especificaciones

Metodología ..... **Enzimática amperométrica**
Tipo de muestra ..... **Sangre completa capilar o venosa**
Tamaño de muestra ..... **0,2 µl**
Imprecisión CV ..... **± 3 % (DE mín.: ± 0,2 mmol/l) para rango Hct 35-50 %**
± 4 % (DE mín.: ± 0,3 mmol/l) para el rango extendido Hct
Calibración ..... **Sensores precalibrados**
Tamaño ..... **30 (a) x 75 (p) x 150 (a) mm**
Peso ..... **150 g (dispositivo) 250 g (base de acoplamiento)**

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
SensPoint Analizador portátil de lactato con base de acoplamiento	-	1 paquete
SensPoint Sensores de lactato BL		3 cajas de 24
Control - Nivel 1	-	5 unidades
Control - Nivel 2	-	5 unidades
Control - Nivel 3	-	5 unidades
Impresora BT MCP 1880	-	1 unidad

PRÓXIMAMENTE

En espera de aprobación reguladora. No disponible para la venta.

Analizadores de lactato

Lactate Scout+

Mediciones de lactato rápidas, precisas y confiables

10 s

0,2 µl

+/- 3%

Medición de lactato, fecha, hora, modo, temperatura e ID de memoria en una sola pantalla

Instrucciones paso a paso en pantalla

Mediciones únicas y por pasos

Sensores precalibrados

Conectividad Bluetooth® integrada

Almacena hasta 250 resultados

Marca CE

NUEVO Compensada para hematocrito

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Analizador individual	7023-0405-0531	1 paquete
Juego básico del analizador	7023-0404-0514	
Juego de iniciación del analizador	7023-0403-0497	
Sensores de lactato	7023-3405-1008	1 juego de 24
	7023-3405-0727	2 juegos de 24
	7023-3405-0846	3 juegos de 24
Solución de prueba CombiPack: 2 niveles	7023-6131-0235	1 juego de 2 x 5 unidades
Pack para PC (incluye llave Bluetooth™ y CD de software Lactate Scout Assistant)	7023-7532-0367	1 juego
Software Winlactat	7203-1001-0046 (light)	1 unidad
	7203-1001-0174 (profesional)	1 unidad
Software Lactate Express	7203-1001-0430 (básico)	1 unidad
	7203-1001-0558 (profesional)	1 unidad

*Sólo para entrenamiento deportivo (EE.UU.). No aprobado por la FDA.

Analizador **Solo** **7023-0405-0531**
con manual de usuario y pack de baterías.

Juego básico **7023-0404-0514**
Analizador con manual de usuario, paquete de baterías, solución de prueba de 2,5 ml, frasco atomizador y estuche de cinturón.

Juego de iniciación **7023-0403-0497**
Analizador con manual de usuario, paquete de baterías, 10 x lancetas de seguridad (Surgilance® gris), 6 sensores de lactato, solución de prueba de 2,5 ml, frasco atomizador, estuche de cinturón, llave Bluetooth® y CD con el software Lactate Scout Assistant.

Especificaciones

Metodología ..... **Sensores microfluídicos de un solo uso**
Principio ..... **Enzimático amperométrico**
Tipo de muestra ..... **Sangre completa capilar**
Tamaño de muestra ..... **0,2 µl**
Rango de medición ..... **0,5 - 25,0 mmol/l**
Imprecisión CV ..... **± 3 % (DE mín.: ± 0,2 mmol/l) para rango Hct 35-50 %**
± 4 % (DE mín.: ± 0,3 mmol/l) para el rango extendido Hct
Calibración ..... **Sensores precalibrados**

Analizadores de orina

Uri-Trak® 120

Precisión y coherencia en los exámenes químicos de orina

ORINA

IMPRESORA

Exento de CLIA

- Hasta 120 exámenes por hora en modo continuo
- Almacena hasta 2 000 resultados de exámenes
- CC y bloqueo de usuarios
- Introducción rápida y sencilla del ID de paciente
- Impresora térmica incorporada
- Marca CE
- Incluye puerto RS232C para una fácil transferencia de datos a computadoras externas o sistemas informáticos de laboratorio

El pack del analizador incluye: Analizador Uri-Trak™ 120, soporte de tiras, rollos de papel de impresora (2), fusibles (2,0 A x 2), adaptador de corriente, guía rápida y manual de usuario.

Parámetros: Urobilinógeno, glucosa, cetonas, bilirrubina, proteína, nitrito, pH, sangre, densidad y leucocitos

Especificaciones

Tipo de muestra ..... **Orina**
Resultados ..... **Cualitativos y semicuantitativos**
Metodología ..... **Fotometría de reflectancia**
Tamaño ..... **270 mm (a) x 270 mm (a) x 145 mm (p)**

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Analizador Uri-Trak® 120	G1200-001	1 paquete
Tiras de reactivo para análisis de orina Uri-Chek® 10SG	1280-100	1 lata de 100 pruebas
Controles líquidos Uri-Trak® 120	1295-210	Control de orina 1 (10 ml) Control de orina 2 (50 ml)
Cable de transferencia de datos	G1240-001	1 unidad
Lector de códigos de barras	G1250-001	1 unidad
Papel de impresora térmica	G1260-001	1 caja de 4 rollos
Papel de impresora de etiquetas	G1270-001	1 caja de 4 rollos

Suministros para point of care

Lancetas de seguridad SurgiLance®

	Contenido	Descripción	Código Euro	Código EE.UU.
Amarillo	1 caja de 100	1,0 mm, G26 5-10 µl	7801-0001-0179	LAN001
Gris	1 caja de 100	1,8 mm, G23 10-20 µl	7801-0001-0307	LAN002
Anaranjado	1 caja de 100	2,2 mm, G22 20-40 µl	7801-0001-0435	LAN003
Rosado	1 caja de 100	2,8 mm, G21 40-60 µl	7801-0001-0563	LAN004
Verde	1 caja de 100	1,8 mm, G19 75-100 µl	-	LAN005
Azul	1 caja de 100	2,3 mm, G18 150-200 µl	-	LAN006

Lancetas Babylance*

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Rosado: Prematuros 0,85 mm	7202-4309-0199	1 caja de 50
Azul: Recién nacidos 1,0 mm	7202-4309-0327	1 caja de 50

Guantes de látex

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Guantes azules de látex Pequeños	7201-3209-0392	1 caja de 10
Guantes azules de látex Medianos	7201-3209-0264	1 caja de 10
Guantes azules de látex Grandes	7201-3209-0120	1 caja de 10

Almohadillas secas

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Almohadillas secas	7203-3508-0699	1 caja de 300

Cubo de desperdicios Sanisafe

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Cubo para agujas desechables	7202-3501-0186	1 unidad

*No disponible en EE.UU.

Química

Amplia gama de reactivos de Stanbio Chemistry especialmente diseñada para facilitar su uso

EKF Diagnostics ofrece una amplia gama de reactivos químicos clínicos estables. Nuestra línea de reactivos LiquiColor® y Liqui-UV® está diseñada para máxima estabilidad y uso sencillo.

Las características de nuestros reactivos líquidos incluyen:

- Estabilidad hasta la fecha de vencimiento, incluso tras la apertura del frasco
- Listos para usar y muchos sin necesidad de preparar el reactivo con medidas
- Opción económica de kits de reactivos diseñada para satisfacer las necesidades de laboratorios grandes y pequeños
- Resultados de calidad asegurados porque se evitan errores de reconstitución y de contaminación del agua

Nuestra fábrica en Boerne, Texas, está regulada por la US Food and Drug Administration (FDA). Todas las etapas del proceso de fabricación se basan en las normativas actuales de buenas prácticas de fabricación (cGMP).

STANBIO® Chemistry
from EKF Diagnostics

Clave de producto
Reactivo líquido
Reactivo en polvo

Excel™

Fotómetro semiautomático controlado por microprocesador

- Muestreo conveniente y asequible
- Instrucciones sencillas en pantalla para cada prueba
- Ensayos de punto final, cinéticos e inmunoenzimáticos
- Sistema óptico bicromático
- El módulo Flowcell minimiza el consumo de reactivo
- Pantalla LCD movible
- 120 canales abiertos con químicas de rutina Stanbio preprogramadas
- Impresora interna

250 µl

IMPRESORA

Modos de cálculo: Calibración de punto único por estándar o factor, absorción, calibración multipunto con ajuste de curvas punto a punto, tasa por estándar o factor (lote o único) y blanqueo de muestras.

El pack del analizador incluye: Analizador Excel™ con incubadora de 18 posiciones, teclado, impresora interna, adaptador de corriente y manual de usuario.

Especificaciones

Tipo de muestra ..... **Múltiple**
Resultados ..... **Cuantitativos**
Longitudes de onda estándar ..... **340, 405, 450, 505, 545, 600 nm**

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Analizador Excel™ (inglés)	G7700E-001	1 paquete
Analizador Excel™ (español)	G7700S-001	1 paquete
Papel de impresora térmica	3180-005	1 caja (5 rollos)
Manual del usuario (inglés)	7705E-001	1 c/u
Manual del usuario (español)	7705S-001	1 c/u
Bombillo de repuesto	112004	1 c/u

Reactivos		Marca CE	Funciona en Excel	Metodología	N.º de referencia	Contenido	Linealidad	Lectura (nm)
Prueba de acetaminofén LiquiColor® (cinética) (TDM)	●	●		Arilacilamidasa/o-cresol	2400-060	R1: 1 x 40 ml R2: 1 x 20 ml STD: 1 x 3 ml (300 mg/l)	300 mg/l	615
Prueba de albúmina LiquiColor®	●	●	●	Reacción de verde de bromocresol (BCG)	0285-500	R: 2 x 250 ml STD: 1 x 3 ml (6 g/dl)	7 g/dl	550
Prueba de fosfatasa alcalina LiquiColor® (cinética)	●	●	●	P-nitrofenilfosfato	2900-430	R1: 4 x 25 ml R2: 1 x 20 ml	800 U/l	405
	●	●	●		2900-500	R1: 4 x 105 ml R2: 4 x 20 ml	800 U/l	405
Prueba ALT/SGPT Liqui-UV® (cinética)	●	●	●	Procedimiento recomendado IFCC	2930-430	R1: 4 x 25 ml R2: 1 x 20 ml	600 U/l	340
	●	●	●		2930-500	R1: 4 x 105 ml R2: 4 x 20 ml	600 U/l	340
Prueba de α-amilasa LiquiColor® (cinética)	●			Sustrato EPS-G7	2970-430	R: 4 x 30 ml	2000 U/l	405
Prueba AST/SGOT Liqui-UV® (cinética)	●	●	●	Procedimiento recomendado IFCC	2920-430	R1: 4 x 25 ml R2: 1 x 20 ml	600 U/l	340
					2920-500	R1: 4 x 105 ml R2: 4 x 20 ml	600 U/l	340
Prueba de ß-hidroxibutirato LiquiColor® (punto final)	●	●		ß-hidroxibutirato deshidrogenasa/INT	2440-058	R1: 1 x 50 ml R2: 1 x 8,5 ml STD: 1 x 3 ml (1 mmol/l)	4.5 mmol/l	505
Prueba de ß-hidroxibutirato LiquiColor® (Beckman Synchron® CX/LX/DX)	●			ß-hidroxibutirato deshidrogenasa/INT	B2440-180	2 x 90 pruebas	Específico del instrumento	520
Controles ß-hidroxibutirato/ TDM de tres niveles.	●	●		Líquido listo para usar	2460-605	6 x 5 ml		
Controles ß-hidroxibutirato/ TDM de dos niveles.	●	●		Líquido listo para usar	2465-605	6 x 5 ml		
Estándares de linealidad ß-hidroxibutirato/TDM	●			Líquido listo para usar	2450-604	6 x 4 ml		
Pack de líquidos de validación de prueba ß-hidroxibutirato LiquiColor®	●	●		ß-hidroxibutirato deshidrogenasa/INT	2440-058VP	Kit de prueba 2440-058 ß-HB Juegos de control de 3 niveles 2440-605 Estándares de linealidad 2450-604 1 x pack de bibliografía ß-HB	4.5 mmol/l	505
Prueba de bilirrubina, Direct LiquiColor®	●	●		DCA (2,4-Dicloroanilina)	0235-450	R1: 3 x 120 ml R2: 1 x 90 ml	0.1 -10 mg/dl	550
Bilirrubina, reactivo directo LiquiColor® Reactivo accesorio para la ref. 0240-080 Bilirrubina, juego de prueba total	●		●	Walters-Gerarde modificado	0245-250	R: 1 x 250 ml Oxidante: 1 x 15 ml	10 mg/dl	540
Prueba de bilirrubina, Total LiquiColor®	●	●		DCA (2,4-Dicloroanilina)	0230-450	R1: 3 x 120 ml R2: 1 x 90 ml	0.07-30 mg/dl	540
Prueba de bilirrubina, Total LiquiColor®	●	●	●	Walters-Gerarde modificado	0240-080	R: 1 x 250 ml Oxidante: 1 x 15 ml Calibrador: 1 x 6 ml (10 mg/dl)	20 mg/dl	540
Prueba de bilirrubina, LiquiColor® total y directa	●	●		Walters-Gerarde modificado	0260-200	R1: 1 x 100 ml R2: 1 x 100 ml Oxidante: 1 x 15 ml Calibrador: 1 x 6 ml (10 mg/dl)	10 mg/dl- (Directa) 20 mg/dl- (Total)	540
Prueba de calcio (Arsenazo) LiquiColor®	●			Arsenazo III	0155-225	R: 2 x 250 ml STD: 1 x 3 ml (10 mg/dl)	15 mg/dl	650
Prueba de calcio (CPC) LiquiColor®	●	●	●	Cresolftaleína complexona	0150-250	R1: 1 x 125 ml R2: 1 x 125 ml STD: 1 x 3 ml (10 mg/dl)	15 mg/dl	550
Prueba de cloro LiquiColor®	●	●		Tiocianato de mercurio	0210-250	R: 1 x 250 ml STD: 1 x 3 ml (100 mEq/l)	70-120 mEq/l	500

● Reactivo líquido ● Reactivo en polvo

Reactivos		Marca CE	Funciona en Excel	Metodología	N.º de referencia	Contenido	Linealidad	Lectura (nm)
Prueba de cloro Liqui-UV®	●	●		Colorimétrica innovadora	0215-125*	R1: 4 x 25 mL R2: 1 x 25 mL	40-170 mmol/dl	
Prueba de colesterol LiquiColor® (enzimático) Con factor de compensación de lípidos	●	●	●	Trinder modificado	1010-430	R: 4 x 30 ml STD: 1 x 3 ml (200 mg/dl)	750 mg/dl	500
					1010-225	R: 2 x 250 ml STD: 1 x 3 ml (200 mg/dl)	750 mg/dl	500
					1011-001 †	R: 1 x 1000 ml	750 mg/dl	500
Reactivo de precipitación, colesterol, prueba HDL Para uso con la prueba de colesterol ref. 1010		●		Sulfato Mg/Dextrano	0599-020	R: prueba 400 (1 x 20 ml) STD: 1 x 3 ml (50 mg/dl)		
Prueba de colesterol, HDL, Direct LiquiColor® (enzimático)	●	●	●	Método homogéneo para la medición directa del HDL	0590-040	R1: 1 x 30 ml R2: 1 x 10 ml	150 mg/dl	600
					0590-080	R1: 2 x 30 ml R2: 2 x 10 ml	150 mg/dl	600
					0590-500†	R1: 3 x 125 ml R2: 1 x 125 ml	150 mg/dl	600
Prueba de colesterol, LDL, Direct LiquiColor® (enzimático)	●	●	●	Método homogéneo para la medición directa del LDL	0710-080	R1: 2 x 30 ml R2: 2 x 10 ml	520 mg/dl	600
Calibrador de colesterol, (HDL/LDL) directo	●●●	●		Suero humano liofilizado con HDL y LDL	0595-003	1 x 3 ml		
Prueba CK Liqui-UV® (Creatina cinasa/cinética)		●	●	Reacción modificada Szasz	2910-430	R1: 4 x 24 ml R2: 4 x 6 ml	1-1200 U/l	340
Prueba CK-MB Liqui-UV® (Creatina cinasa-MB/cinética)				Inmunoinhibición	2980-430	R1: 4 x 24 ml R2: 4 x 6 ml	175 U/l	340
Prueba CK-MB (Creatina cinasa-MB/UV-cinética)	●●●	●	●	Inmunoinhibición	0980-103	R: 9 x 3,5 ml	175 U/l	340
Prueba de creatinina LiquiColor® (Punto final) Envío no peligroso				Enzimática	0430-120	R1: 3 x 30 ml R2: 1 x 30 ml STD: 1 x 5 ml (5 mg/dl)	30 mg/dl	550
					0430-500	R1: 3 x 125 ml R2: 1 x 125 ml STD: 1 x 5 ml (5 mg/dl)	30 mg/dl	550
Prueba de creatinina LiquiColor® (cinética)		●		Jaffe	0420-500	R1: 1 x 250 ml R2: 1 x 250 ml STD: 1 x 5 ml (5 mg/dl)	20 mg/dl	510
Prueba Gamma-GT LiquiColor® (γ-glutamil transferasa/cinética)	●	●	●	Szasz modificado	2960-430	R1: 4 x 25 ml R2: 1 x 20 ml	300 U/l	405
					2960-500	R1: 4 x 105 ml R2: 4 x 20 ml	300 U/l	405
Prueba de glucosa Liqui-UV® (Punto final)	●		●	Hexocinasa	1060-500	R1: 4 x 105 ml R2: 1 x 80 ml STD: 1 x 3 ml (100 mg/dl)	500 mg/dl	340
Prueba de glucosa LiquiColor® (enzimática)	●	●	●	Trinder	1070-125	R: 1 x 250 ml STD: 1 x 3 ml (100 mg/dl)	400 mg/dl	500
					1070-500	R: 2 x 250 ml STD: 1 x 3 ml (100 mg/dl)	400 mg/dl	500
					1071-001 †	R: 1 x 1000 ml	400 mg/dl	500
Prueba de proteína sérica glucosilada (GSP) LiquiColor®	●	●		Enzimática	2350-062	R1: 1 x 50 ml R2: 1 x 12,5 ml	0.0-1354.0 µmol/l	
Juego de calibradores de proteína sérica glucosilada	●●●	●		Liofilizada, requiere reconstitución	2360-401	Cal 1 : 2 x 1 ml Cal 2: 2 x 1 ml		
Proteína sérica glucosilada Juego de controles de dos niveles	●●●	●		Liofilizada, requiere reconstitución	2370-401	Nivel 1: 2 x 1 ml Nivel 2: 2 x 1 ml		
Glicohemoglobina (HbA1c), prueba directa	●			Inmunoensayo turbidimétrico	0360-040	R1: 1 x 30 ml R2(a): 1 x 9,5 ml R2(b): 1 x 0,5 ml R3(Lisis): 1 x 125 ml	2-16 % HbA1c	Específico del instrumento

† Sin marca CE *No disponible actualmente en EE.UU.

Reactivos		Marca CE	Funciona en Excel	Metodología	N.º de referencia	Contenido	Lineal	Lectura (nm)
Glicohemoglobina (HbA1c), Juego de calibrador directo Para uso con la ref. 0360-040 (prueba de Glicohemoglobina)	●				0365-401	4 x 0,5 ml		
Glicohemoglobina (HbA1c), Juego de control directo Para uso con la ref. 0360-040 (prueba de Glicohemoglobina)	●			Hemolizado de sangre purificada	0355-201	2 x 0,5 ml		
Prueba de Glicohemoglobina (HbA1 y HbA1c)	●	●	●	Procedimiento de resina de intercambio iónico optimizado	0350-060	60 pruebas STD: 1 x 1 ml	HbA1 4-20 % HbA1c 2,6-16 %	415
Prueba prellenada de Glicohemoglobina Pre-Fil™	●	●	●	Procedimiento de resina de intercambio iónico optimizado	P350-020	20 pruebas; STD: 1 x 1 ml	HbA1c 4-20 % HbA1c 2,6-16 %	415
					P350-050	50 pruebas; STD: 1 x 1 ml	HbA1c 4-20 % HbA1c 2,6-16 %	415
Controles de Glicohemoglobina de dos niveles Para uso con la ref. O350 y P350 (prueba de Glicohemoglobina)	●	●		Hemolizado de sangre purificada	0357-201	2 x 1 ml		
Prueba de capacidad de fijación de hierro y hierro total (TIBC)	●	●		Ferrocina	0370-110	R: 1 x 15 ml Tampón 1: 1 x 125 ml Tampón 2: 1 x 125 ml STD: 1 x 30 ml (500 µg/dl)	1000 µg/dl	560
Prueba LDH Liqui-UV® (cinética)	●	●	●	Wacker modificado	2940-430	R1: 4 x 25 ml R2: 1 x 20 ml	800 U/l	340
					2940-500	R1: 4 x 105 ml R2: 4 x 20 ml	800 U/l	340
Prueba de magnesio LiquiColor®	●	●	●	Azul de xilidil	0130-430	R: 4 x 30 ml STD: 1 x 3 ml (2 mEq/l)	4.3 mEq/l	520
Prueba de fósforo Liqui-UV®	●	●	●	Fosfomolibdato	0830-125	R: 1 x 250 ml STD: 1 x 3 ml (10 mg/dl)	20 mg/dl	340
Prueba de Potasio Liqui-UV®	●	●		Enzimática; piruvatocinasa dependiente de K+	0175-125*	R1: 4 x 25 ml R2: 1 x 25 ml	2-8 mmol/l	
Prueba de potasio	●	●	●	Turbidimétrico	0160-050	50 pruebas STD: 1 x 3 ml (4 mmol/l)	10 mmol/l	580
Prueba de procalcitonina LiquiColor®	●	●		Inmunoturbidimétrico potenciado con látex	2300-060**	R1: 1 x 45 ml R2: 1 x 15 ml	0.17-50 ng/dl	
Juego de control de procalcitonina de dos niveles	●	●		Liofilizado, requiere reconstitución	2320-203	2 x 3 ml		
Juego de calibradores de procalcitonina	●			Liofilizado, requiere reconstitución	2310-501	5 x 1 ml		
Prueba de proteína, Total LiquiColor®	●	●	●	Reacción de Biuret	0250-500	R: 2 x 250 ml STD: 1 x 3 ml (10 g/dl)	10 g/dl	550
Prueba de proteína, Micro LiquiColor® (CSF/Orina)	●	●		Rojo de pirogalol/ colorimétrico	0345-212	R: 1 x 250 ml STD: 1 x 3 ml (100 mg/dl)	150 mg/dl	600
Prueba de salicilato Liqui-UV® (Punto final) (TDM)	●	●		Salicilato hidroxilasa/ NADH	2410-051	R1: 1 x 50 ml R2: 1 x 1 ml STD: 1 x 3 ml (300 mg/l)	1000 mg/l	340
Prueba de Sodio LiquiColor®	●	●		Enzimática, β-galactosidasa dependiente de Nat	0185-112*	R1: 4 x 21 ml R2: 1 x 28 ml	100-180 mmol/l	
Prueba de sodio	●	●		Acetato de uranilo	0140-050	50 pruebas STD: 1 x 6 ml (140 mmol/l)	160 mmol/l	420
Prueba de triglicéridos LiquiColor® (Mono) Con factor de compensación de lípidos	●	●		Glicerofosfato oxidasa (GPO)	2200-430	R: 4 x 30 ml STD: 1 x 2 ml (200 mg/dl)	1000 mg/l	500
					2200-225	R: 2 x 250 ml STD: 1 x 2 ml (200 mg/dl)	1000 mg/l	500

*No disponible actualmente en EE.UU.

**La prueba de procalcitonina LiquiColor® no está disponible en Francia, Alemania, Austria, España e Italia

● Reactivo líquido ● Reactivo en polvo

Reactivos		Marca CE	Compatible con Excel	Metodología	N.º de referencia	Contenido	Lineal	Lectura (nm)
Prueba de triglicéridos LiquiColor® (Enzimática) Con factor de compensación de lípidos	💧	•	•	Glicerofosfato oxidasa (GPO)	2100-430	R1: 4 x 30 ml R2: 1 x 1,8 ml STD: 1 x 2 ml (200 mg/dl)	1000 mg/l	500
					2100-225	R1: 2 x 250 ml R2: 1 x 5,2 ml STD: 1 x 2 ml (200 mg/dl)	1000 mg/l	500
Prueba de nitrógeno de urea (BUN) Liqui-UV® (cinética)	💧	•	•	Ureasa modificada	2020-430	R1: 4 x 25 ml R2: 1 x 20 ml STD: 1 x 3 ml (30 mg/dl)	140 mg/dl	340
					2020-500	R1: 4 x 105 ml R2: 4 x 20 ml STD: 1 x 3 ml (30 mg/dl)	140 mg/dl	340
Prueba de nitrógeno de urea (BUN)	💧			Diacetilmonoxima	0580-250	250 pruebas STD 1: 1 x 3 ml (25 mg/dl) STD 2: 1 x 3 ml (50 mg/dl)STD 3: 1 x 3 ml (75 mg/dl)	80 mg/l	520
Prueba de ácido úrico LiquiColor® (Enzimática) Con factor de compensación de lípidos	💧	•		Trinder	1045-430	R: 4 x 30 ml STD: 1 x 3 ml (8 mg/dl)	20 mg/dl	520
					1045-225	R: 2 x 250 ml STD: 1 x 3 ml (8 mg/dl)	20 mg/dl	520

Prueba de β-hidroxibutirato LiquiColor®

Análisis rápidos y sencillos para la cetosis

Detección temprana de la cetosis de relevancia clínica

Mejor respuesta y mayor eficacia en las salas de emergencia y otros servicios clínicos

Mayor precisión y sensibilidad

Consulte la página 22 para la información de pedido.

Prueba de proteína sérica glucosilada LiquiColor®

Indicador de la glucemia media durante 2-3 semanas

- Ofrece especificidad y precisión superiores en comparación con los ensayos de fructosamina (método NBT) para la monitorización y evaluación de la glucemia media a corto y medio plazo (durante las 2-3 semanas anteriores)
- Complementario de la HbA1c en el diagnóstico y la detección de la diabetes
- Para uso en varios analizadores bioquímicos

Consulte la página 23 para la información de pedido.

Prueba de procalcitonina (PCT) LiquiColor®

Rápido, automatizado y rentable

Rápido
- Reducción del tiempo de proceso del laboratorio ya que no es necesario dividir las muestras
- Reactivo líquido estable y listo para usar
- El método de asimilación de 10 minutos minimiza el impacto en el flujo de trabajo del analizador

Automatizado
- Se puede automatizar con la línea de análisis químico existente para un mejor flujo de trabajo
- Capacitación adicional mínima
- Calibración de seis puntos que elimina la necesidad de realizar la linealidad semestral

Rentable
- Estabilidad de 4 semanas tras la apertura que reduce el desperdicio
- Uso del analizador existente con funcionalidad de canal abierto
- No hay que comprar envases de unidosis
- Los reactivos, calibradores y juegos de control se venden por separado para reducir el desperdicio
- Compatible con sistemas propietarios cerrados

Nota: No disponible para la venta en Francia, Alemania, Austria, España e Italia

Consulte la página 24 para la información de pedido.

Calibradores de química

Ofrecemos calibradores especializados para análisis químico, además de multicalibradores para uso con sistemas automáticos.

Calibradores	Marca CE		N.º de referencia	Contenido
Calibrador de colesterol, (HDL/LDL) directo	•	♣	0595-003	1 x 3 ml
Glicohemoglobina, juego de calibradores directos (HbA1c)		♣	0365-401	4 x 0,5 ml
Multicalibrador Ser-T-Cal™	•	♣	0550-605	6 x 5 ml
Multicalibrador Ser-T-Cal® E Na, K, Cl	•	♣	0570-403	4 x 3 ml

Glucohemoglobina, juego de calibradores directo (HbA1c)

Calibrador de colesterol, (HDL/LDL) directo

Suero humano liofilizado con HDL y LDL

- Calibrador reconstituido estable durante 21 días a 2 - 8 °C

Glicohemoglobina, juego de calibradores directos (HbA1c)

- Calibrador reconstituido estable durante 30 días a 2 - 8 °C
- Calibradores con referencia al programa de estandarización nacional de glucohemoglobina (NGSP)
- Juego de calibradores de cuatro niveles con valores porcentuales de HbA1c

Multicalibrador Ser-T-Cal™

16 componentes que incluyen la bilirrubina total y directa

- Reportado con valores específicos de instrumentos
- Calibrador reconstituido estable hasta 7 días a 2 - 8 °C; bilirrubina total y directa estables durante 5 días a 2 - 8 °C

Estándares de química

Ofrecemos un número de estándares individuales, preparados con cantidades precisamente medidas de analitos.

Estándares	Marca CE		N.º de referencia	Contenido
Estándares de linealidad ß-hidroxibutirato/TDM También contiene acetaminofén y salicilato		💧	2450-604	6 x 4 ml
Estándar de colesterol (200 mg/dl)	•	💧	1012-030	30 ml
Estándar de cianometahemoglobina (20 gm/dl con dilución de 1:251)	•	💧	0325-006	6 x 15 ml
Estándar de glucosa (100 mg/dl)	•	💧	1072-030	30 ml
Estándar de nitrógeno de urea (30 mg/dl)	•	💧	1022-030	30 ml

Estándares de linealidad ß-hidroxibutirato/TDM

💧 Reactivo líquido ♣ Reactivo en polvo

Controles de química

Ofrecemos una plataforma de control de calidad con grupos paritarios para los usuarios de nuestros controles de ß-hidroxibutirato.
Para más información, visite el sitio web: stanbio.com/qc

Controles séricos de niveles 1 y 2 Ser-T-Fy®

Ser-T-Fy® suero ensayado

Valores de ensayo para métodos generados por otros fabricantes de reactivos

- Más de 60 componentes distintos entre los que se incluyen medicamentos terapéuticos
- Reportado con valores específicos de instrumentos
- Valores disponibles en stanbio.com

Controles		Marca CE	N.º de referencia	Contenido
Controles ß-hidroxibutirato/ TDM de dos niveles.		•	2465-605	6 x 5 ml
Controles ß-hidroxibutirato/ TDM de tres niveles.		•	2460-605	6 x 5 ml
Glicohemoglobina (HbA1c), Juego de controles directos	●●●		0355-201	2 x 0,5 ml
Glicohemoglobina (HbA1c), Controles de dos niveles	●●●	•	0357-201	2 x 1 ml
Controles de hCG en orina de dos niveles		•	1225-205	2 x 5 ml
Controles de hCG sérica de tres niveles		•	1235-305	3 x 5 ml
Controles Hgb de dos niveles. Para uso con tiras reactivas STAT-Site® M Hgb	●	•	3065-601	6 x 1,5 ml
Controles de hemoglobina. Para uso con tarjetas de prueba STAT-Site® M Hgb		•	503000	6 x 1,5 ml
Controles STAT-Site® ß-HB		•	303000	2 x 3 ml
Controles de tres niveles RPR (sífilis) (VDRL/RPR)		•	1175-305	3 x 5 ml
Ser-T-Fy® 1, control de nivel 1, suero ensayado	●●●	•	G427-86	6 x 5 ml
Ser-T-Fy® 2, control de nivel 2, suero ensayado	●●●	•	G428-86	6 x 5 ml
Juego de control de procalcitonina de dos niveles (no disponible en EE.UU.)	●	•	2320-203	2 x 3 ml
Controles de dos niveles Uri-Trak® 120 orina líquida	●	•	1295-210	2 x 10 ml

Pipetas Seropette

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Pipeta de volumen variable 5-50 µl	9000-001	1 unidad
Pipeta de volumen variable 20-200 µl	9100-001	1 unidad
Pipeta de volumen variable 100-1000 µl	9200-001	1 unidad
Puntas de pipeta (amarillas) 1-200 µl	9501-001	1 caja de 1000
Puntas de pipeta (amarillas) 1-200 µl	9500-001	1 caja de 10 000
Puntas de pipeta (azules) 100-1000 µl	9601-001	1 caja de 1000
Puntas de pipeta (azules) 100-1000 µl	9600-001	1 caja de 10 000
Soporte de pipetas	9900-001	1 unidad

Gran precisión y exactitud constantes

- Disponible en 3 tamaños de volumen variable
- Eyector incorporado que evita la caída accidental de las puntas
- Aptas para autoclave

Centrífugas

Una amplia gama de centrífugas de mesa con grandes adelantos en la separación y preparación de muestras

EKF Diagnostics fabrica una gran variedad de centrífugas de mesa que ofrecen grandes adelantos en la separación y preparación de muestras. Gracias a su desempeño superior comprobado, nuestras centrífugas ofrecen ahorros significativos de costo, tiempo y espacio. Se pueden utilizar en laboratorios clínicos de medicina general, hematología, oncología y pediatría. Nuestras centrífugas también se pueden utilizar en laboratorios veterinarios y de investigación.

Nuestros productos clave de un vistazo:

- La microcentrífuga Micro 12™ ofrece separaciones de poco volumen, ideales para la biología molecular y celular.
- La SlidePrep Plus™ tiene todas las funciones de una gran centrífuga de citología en un solo paquete, asequible y compacto.
- La centrífuga PlasmaPrep-12™ STAT ofrece a los laboratorios separaciones rápidas de plasma, plasma bajo en plaquetas en 3 minutos y plasma alto en plaquetas en 30 segundos.

Centrífugas

Micro12™

Microcentrífuga de alto desempeño

- Motor sin cepillos - No necesita mantenimiento
- Capacidad para 18 muestras
- Apta para entornos refrigerados
- Velocidad máxima (14 000 rpm/16 000 x g)
- Ideal para uso clínico, bacteriológico, biología molecular y biología celular
- Compacta

14.000 RPM

4.5 kg

El pack de la centrífuga incluye: Microcentrífuga, rotor de 18 plazas 1,5/2,0 ml y 18 adaptadores de 0,5 ml, manual del usuario.

Especificaciones

Uso ..... **Frenado rápido, microfiltrado, muestras pequeñas de sangre y orina**
Rotor ..... **Cabezal de ángulo fijo de 18 plazas**
RPM **1,000-14,000**
Dimensiones..... **210 (a) x 230 (p) x 193 (a) mm**
Peso .....**4,5 kg**

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Microcentrífuga	100-152 (EE.UU.) 100-155 (UE)	1 paquete
Adaptadores individuales para tubos de ciclo térmico	230-119 0,2 ml	1 paquete de 6
	230-120 0,4/0,25 ml	
	230-121 0,5/0,6 ml	
Adaptador StripSpin para dos tiras de tubo 8 x 0,2 ml	230-123	8 x 0,2 ml

Centrífugas

SlidePrep Plus™

Centrífuga de citología compacta

2.400 RPM

4.5 kg

- Rotor sellado desmontable
- Almacena hasta 25 programas
- Procesa hasta 6 muestras a la vez
- Controles digitales con pantalla LCD
- 2 años de garantía

El pack de la centrífuga incluye: Microcentrífuga, cabezal sellado, cable de corriente, cierre y manual de usuario.

Especificaciones

Uso ..... Produce una monocapa de células en un portaobjetos a partir de cualquier fluido en suspensión
Rotor ..... Cabezal de rotor sellado que admite hasta 6 embudos
RPM ..... 250 – 2,400
Dimensiones ..... 254 (a) x 382 (p) x 254 mm (a)
Peso ..... 4,5 kg
Temperatura de funcionamiento ..... 10 ºC- 40 °C (50°- 104 °F)

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Centrífuga	100-400	1 paquete
Embudo de citología doble c/ tarjetas blancas	230-400	1 paquete de 25
Paquete grande de embudos para citología doble	230-424	1 caja de 500
Embudo para citología simple	230-402 tarjetas blancas	1 paquete de 50
	230-401 tarjetas marrones	1 paquete de 50
	230-410 tarjetas blancas	1 caja de 500
Clips de acero inoxidable de embudo para citología	230-424	1 paquete de 6
Clips plásticos desechables de embudo de citología	230-426	10 paquetes de 50
Cable eléctrico para 120 V, enchufe NEMA 5-15P de 3 clavijas	550-100	1 unidad
Cable eléctrico para 230 V, enchufe europeo de 2 clavijas	550-101	1 unidad
Cabezal sellado completo (incluye tapa del receptáculo, receptáculo y soporte para placas)	200-400	1 unidad
Manual de usuario de repuesto	910-400	1 unidad
Cierre de repuesto	640-116	1 unidad
Sello de la tapa del receptáculo	720-400	1 unidad

Centrífugas

PlasmaPrep-12™

Separación rápida de plasma y suero

- Cuatro tiempos de centrifugado programados
- Rotor de 12 plazas
- Plaquetas alto en plasma en 30 segundos
- Plaquetas bajo en plasma en 3 minutos
- Separación rápida sin riesgo de COAG o STAT por alta velocidad
- Tapa de cierre con junta de goma
- 2 años de garantía

7,200 RPM

7 kg

Especificaciones

Uso ..... **Centrifugado de sangre**
Rotor ..... **Cabezal de ángulo fijo de 12 plazas**
RPM **7,200**
Dimensiones..... **254 (a) x 381 (p) x 254 mm (a)**
Peso ..... **7 kg**
Temperatura de funcionamiento..... **10 - 40 °C (50 - 104 °F)**

El pack de la centrífuga incluye: Centrífuga con rotor de 12 plazas, cable de corriente, 1 paquete de soportes de tubo y manual del usuario.

Información de pedido	N.º de referencia	Contenido
Centrífuga	100-600 (EE.UU.)* 100-601 (UE)*	1 paquete
Soportes de tubo con 13 x 75 mm hasta 16 x 100 mm	230-600	1 paquete de 24

*Para EE.UU. utilice los códigos siguientes: 100-600SB (EE.UU.) / 100-601SB (UE)

Inmunoensayo

Los procedimientos rutinarios de aglutinación de látex RaPET® (Rapid Particle Enhanced Technology) ofrecen resultados en 2 minutos.

Nuestras pruebas ofrecen tecnología antidilución que elimina la necesidad de diluir las muestras de pacientes, por lo que se ahorra un tiempo valioso y se minimizan los errores de dilución.

Serología RaPET®

Ahorra tiempo y minimiza los errores de dilución

- Macroaglutinación superior
- La tecnología antidilución y los tapones codificados por color ahorran tiempo y minimizan los errores
- Resultados en 2 minutos (ASO, CRP, RF)
- Resultados en 1 minuto (s-LE)

2 min

CE

SUERO

Kits de pruebas de serología RaPET®: Completo con portaobjetos, pipetas/mezcladores y controles positivos/negativos para asegurar resultados precisos. ASO, CRP y RF también incluye un tampón de dilución.

Inmunoensayo	N.º de referencia	Contenido
RaPET® ASO (Antiestreptolisina-O)	1125-050	50 pruebas
	1125-100	100 pruebas
RaPET® CRP (Proteína C-reactiva)	1130-050	50 pruebas
	1130-100	100 pruebas
RaPET® RF (Factor reumatoide)	1155-050	50 pruebas
	1155-100	100 pruebas
RaPET® s-LE (Anti-DNP asociado al lupus eritematoso sistémico)	1160-050	50 pruebas
RPR Quicktest (Anticuerpos reagínicos asociados a la sífilis)	1170-100	100 pruebas
	1170-500	500 pruebas
Controles de sífilis de tres niveles (VDRL/RPR)	1175-305	3 x 5 ml

Pruebas rápidas

Pruebas de diagnóstico point of care, diseñadas para producir resultados precisos y rápidos.

Nuestras pruebas rápidas se utilizan en una gran variedad de situaciones como consultorios, hospitales, laboratorios, ambulatorios o entornos de acceso limitado a otros equipos e instalaciones.

QuStick™ Strep A

Diagnóstico temprano de infecciones por estreptococo A para el tratamiento rentable

5 min

Exento de CLIA

97 % de sensibilidad en comparación con el cultivo

91 % @ Rare (< 5 colonias)
100 % @ 1+ (< 10 colonias)

QuStick™ Strep A	N.º de referencia	Contenido
Prueba QuStick™ Strep A	6000-025	25 pruebas
	6000-050	50 pruebas

El kit incluye: Tiras de prueba envasadas individualmente, reactivo A y reactivo B, controles +/- externos, hisopos faríngeos Dacron®, tubos de extracción, instrucciones de uso, guía rápida ilustrada con el procedimiento paso a paso.

Pruebas rápidas Enfermedades infecciosas

RELY® H.Pylori

Usada para detectar úlceras duodenales y gástricas

10 min

Exento de CLIA

- Prueba de dos pasos que ofrece resultados en 10 minutos
- Múltiples tipos de muestras (sangre entera, suero o plasma)
- Almacenamiento a temperatura ambiente y larga duración para una gestión mejorada de los inventarios

RELY® H.Pylori	N.º de referencia	Contenido
Prueba RELY® H.Pylori	6300-020	20 pruebas

El kit incluye: Cartuchos envasados individualmente, pipetas desechables (20), tubos capilares heparinizados desechables (20), bulbo dispensador (1), controles externos +/-, tampón, guía de procedimiento e instrucciones de uso.

RELY® Mono

Detecta la mononucleosis infecciosa de forma rápida y confiable

5 min

Exento de CLIA

- Prueba de dos pasos que ofrece resultados en 5 minutos
- Múltiples tipos de muestras (sangre entera, suero o plasma)
- Almacenamiento a temperatura ambiente y larga duración para una gestión mejorada de los inventarios

RELY® Mono	N.º de referencia	Contenido
Prueba RELY® Mono	6200-020	20 pruebas

El kit incluye: Cartuchos envasados individualmente, pipetas desechables (20), tubos capilares heparinizados desechables (20), bulbo dispensador (1), controles externos +/-, tampón, guía de procedimiento e instrucciones de uso.

Pruebas rápidas Embarazo

QuPID® hCG

Formatos de plataforma de un solo paso



3 min ORINA

5 min SUERO

Exento de CLIA

- > 99 % de precisión / > 99 % de especificidad
- Almacenamiento a temperatura ambiente
- Controles incorporados de procedimiento negativos y positivos
- Marca CE

QuPID® hCG	N.º de referencia	Contenido
QuPID® hCG 20 mIU/ml en orina	1220-025	25 pruebas
	1220-050	50 pruebas
QuPID® Plus hCG 20 mIU/ml en orina o 10 mIU/ml en suero	1230-025	25 pruebas
	1230-050	50 pruebas

True®20 hCG

Formatos de plataforma de un solo paso



3 min ORINA

5 min SUERO

Exento de CLIA

- > 99 % de precisión / > 99 % de especificidad
- Almacenamiento a temperatura ambiente
- Controles incorporados de procedimiento negativos y positivos
- Marca CE

True®20 hCG	N.º de referencia	Contenido
True® 20 hCG 20 mIU/ml en orina	1430-050	50 pruebas
True® 20 Plus hCG 20 mIU/ml en orina o suero	1440-050	50 pruebas

Controles de prueba de embarazo

- Marca CE

Controles	N.º de referencia	Contenido
Controles de orina hCG de dos niveles (Alto positivo y negativo)	1225-205	2 x 5 ml frascos
Controles de suero hCG de tres niveles (Bajo positivo, alto positivo y negativo)	1235-305	3 x 5 ml frascos

Pruebas rápidas Sangre oculta

Hema-Screen®

La metodología más utilizada para la detección temprana del cáncer colorrectal

2 min

- Resultados en 2 minutos
- Monitores positivos y negativos en portaobjetos
- Almacenamiento a temperatura ambiente de larga duración
- Metodología de guayaco demostrada

Pruebas rápidas	N.º de referencia	Contenido
Pack de laboratorio Hema-Screen®	1290-100	1 paquete de 100

El kit incluye: 100 pruebas de laboratorio, solución de desarrollo, instrucciones, aplicadores de madera y folleto técnico.

El pack Hema-Screen es económico y se ha diseñado para obtener la muestra y realizar la prueba en el laboratorio.

Biomarcadores
Daños en los órganos

EKF Diagnostics es el líder mundial en el desarrollo, fabricación y promoción de biomarcadores sensibles para la detección de daños en los órganos.

Nos centramos en el desarrollo de biomarcadores para detectar y monitorizar las lesiones renales y la genotoxicidad.

Nuestros kits de biomarcadores se utilizan ampliamente en el desarrollo de medicamentos y en la investigación clínica.

Insuficiencia renal aguda

Existen muchas causas de la insuficiencia renal aguda entre las que se incluyen la nefrotoxicidad, el trasplante renal y la cirugía cardiovascular.

Nuestras pruebas de biomarcadores ofrecen varias ventajas importantes:

- Identificación del lugar exacto de la lesión renal
- Detección temprana de la lesión en comparación con los métodos tradicionales
- Desarrollo mejorado de medicamentos y cuidados al paciente

Nefropatía diabética

Nuestro kit TNFr1 EIA permite la detección temprana de pacientes diabéticos con elevado riesgo de progresión a la insuficiencia renal terminal (ESRD).

Genotoxicidad

La prueba OxyDNA de EKF Diagnostics es un método de fluorescencia rápido, cómodo y sensible para la detección del daño oxidativo del ADN: un aspecto importante de la toxicidad, la carcinogénesis y la muerte celular.

Para más información sobre los kits de biomarcadores de EKF, envíenos un correo electrónico a **info@ekfdiagnostics.com**

ekfdiagnostics.com

Diagnóstico Molecular PointMan™

Las innovadoras, sensibles y específicas tecnologías y productos de EKF Molecular Diagnostics mejoran los procesos de detección genética para la investigación y el diagnóstico complementario.

Tecnología de enriquecimiento del ADN PointMan™

PointMan es una herramienta sumamente sensible con capacidad de enriquecer las mutaciones de muestras limitadas. Dicha capacidad es vital para el diagnóstico complementario, especialmente en oncología donde la disponibilidad de las biopsias tumorales es limitada.

La biopsia puede contener niveles bajos y cantidades variables de secuencias de ADN mutantes, difíciles de diferenciar de las naturales. Con una sensibilidad del 0,1 %, PointMan puede enriquecer significativamente las mutaciones de bajo nivel para análisis de secuenciación posteriores.

Características y ventajas de PointMan

- Cantidad mínima de muestra debido a la ultra detección de bajos niveles.
- Apto para el desarrollo de biopsias líquidas.
- Mutaciones ultrasensibles enriquecidas al 0,1 % en un contexto natural.
- Múltiples mutaciones enriquecidas como incompatibilidades 3’ y sub 3’ para el cebador enriquecedor.
- Alta especificidad. Los reactivos no codifican la mutación de interés, lo que elimina el riesgo de cebados erróneos y falsos positivos.
- Análisis rápido. Obtención de los resultados en menos de 2 horas.
- Compatible con la instrumentación y los métodos de extracción de ADN estándar.

Para obtener más información, envíe un correo a **orders@ekfmolecular.com**

EKF MOLECULAR DIAGNOSTICS

ekfmolecular.com

Productos y servicios de fermentación

EKF Life Sciences ha producido enzimas de diagnóstico y bioproductos por contrato durante más de 20 años

Los clientes de EKF incluyen algunos de los líderes mundiales en diagnóstico clínico

Enzimas de diagnóstico manufacturadas según ISO 13485:2003 entre otras:

Arilacilamidasa, β-hidroxibutirato deshidrogenasa y salicilato hidroxilasa.

El tamaño y la mezcla de la fermentación es ideal para ampliaciones, desarrollo de procesos y reducción de riesgo:

1600 l, 500 l, 250 l, 80 l, 70 l

Servicios de purificación y recuperación de fermentación:

Separación celular, lisis celular, homogeneización, centrifugado, cromatografía de columna, formulación, liofilización / secado por congelación.

Desarrollo de métodos de diagnóstico:

Desarrollo personalizado para clonar/expresar proteínas, optimización del crecimiento, establecimiento de métodos de purificación y desarrollo de pruebas enzimáticas, inmunológicas y moleculares mediante plataformas EIA, flujo lateral, PCR, y NA isotérmico.

Experiencia:

El personal de EKF Life Sciences acumula más de 100 años de experiencia combinada en fermentación, purificación y desarrollo.

ekflifesciences.com

Fabricación por contrato y OEM

Desde finales de los años 70, Stanbio Laboratory ha suministrado productos de fabricantes de equipos originales (OEM)/ marcas privadas a compañías de diagnóstico in vitro.

En la actualidad, ofrecemos productos OEM a algunas de las compañías más grandes de diagnóstico in vitro además de pequeñas y medianas empresas de todo el mundo.

Los productos OEM pueden incluir fabricación, relleno y envasado personalizados.

Como empresa certificada ISO 13485:2003, Stanbio Laboratory permite a los clientes satisfacer una gran variedad de necesidades especializadas que abarcan desde reactivos químicos a granel hasta productos ensamblados y llenados de forma personalizada.

Stanbio Laboratory emplea a personal altamente calificado para satisfacer los requisitos específicos de los clientes, incluidas formulaciones, envasado y etiquetado personalizados.

stanbio.com

Soporte de comercialización para distribuidores

EKF ofrece un servicio de soporte de comercialización por encargo a todos los distribuidores*. Visite nuestro centro de soporte para descargar fotos de los productos, videos, material promocional multilingüe además de manuales de productos y documentos de soporte técnico.

1 Acceso a las hojas de ventas y al material de comercialización

2 Fotografías de productos de alta resolución

3 Descarga de videos de utilización de productos

4 Acceso rápido a la certificación de productos y a manuales de usuario

5 Evaluaciones y estudios de producto al alcance de su mano

Visite ekfdiagnostics.com/support o envíenos un correo a marketingsupport@ekfdiagnostics.com con su consulta

*Podemos proporcionar material con marcas personalizadas según el caso y en función del nivel adecuado del distribuidor en el programa de socios EKF Premium.

Programa de socios Premium

PREMIUM PARTNERSHIP

Inscríbase en el programa de socios Premium de EKF Diagnostics. El programa de socios se ha diseñado para asegurar que los distribuidores EKF disfrutan la mejor asistencia sectorial a fin de alcanzar sus objetivos comerciales.

Para obtener más información sobre cómo unirse al programa, envíenos un correo a marketingsupport@ekfdiagnostics.com o contacte con el gerente regional de ventas.

Beneficios

DESCUENTO DE CRECIMIENTO ANUAL
Obtenga un descuento sobre el total de ventas del año anterior.

PACK DE INICIACIÓN
Todo lo necesario para empezar a vender los productos EKF Diagnostics en una sola caja, además de invitaciones a clases magistrales y al EKF Distributor Summit.

SERVICIO DE SOPORTE EN LICITACIONES
Acceso a toda la documentación necesaria para presentar licitaciones al Ministerio de Sanidad.

EKF MASTER CLASS SERIES 2015
Clases intensivas de capacitación impartidas alrededor del mundo por expertos de productos EKF.

EVENTOS LOCALES DE CAPACITACIÓN
¿Necesita formar al equipo de ventas o a un grupo de clientes? Le enviaremos a nuestros expertos para que su equipo triunfe.

ACCESO AL CENTRO DE SOPORTE EKF
Conéctese a nuestro sitio web y descargue todo lo necesario para las ventas y el soporte técnico.

SERVICIO DE VENTAS POTENCIALES
Reciba información sobre potenciales clientes que hayan respondido a la actividad de mercadeo de EKF.

SERVICIOS CREATIVOS DE EKF
Podemos incorporar su marca en nuestros materiales promocionales con su logotipo y datos de contacto. Los distribuidores Premium Plus y Chairman's Club pueden solicitar materiales promocionales por encargo, exclusivos para ellos.

MATERIAL DE VENTAS
Incluye hojas de productos, P+F, matriz de competidores y videos.

ENTRADA GRATUITA A LAS EXPOSICIONES
¿Va a asistir a Medica? Le enviaremos una entrada.

LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS
Sea el primero en conocer los nuevos productos de EKF.

PANEL DE ASESORÍA TÉCNICA
Una invitación a reunirse con el personal de EKF y con otros distribuidores para debatir mejoras de productos y acontecimientos del mercado.

COMITÉ DE ASESORÍA ESTRATÉGICA
Una oportunidad exclusiva para reunirse con los miembros de la junta directiva de EKF Diagnostics.

Reconocemos que no todos nuestros distribuidores son iguales y que el mercado de cada país es diferente.

Por eso hemos incluidos cinco niveles exclusivos en nuestro Partnership Program:

	BENEFICIOS	NUEVO COMIENZO 18 MESES	VENTAJAS £20 -£39,999	PREMIUM £40 -£99,999	PREMIUM PLUS £100K - £199K	CHAIRMAN'S CLUB £200K+
SERVICIOS DE SOPORTE DE VENTAS	Descuento de crecimiento anual	-	★	★	★	★
	Precios fijos por 12 meses / precios garantizados durante licitación	★	★	★	★	★
	Productos de evaluación	DESCUENTOS	DESCUENTOS	DESCUENTOS	GRATIS	GRATIS
	Pack de iniciación 'EKF in a box'.*	★	-	-	-	-
	Logotipo y certificado Premium Partnership	-	★	★	★	★
	Boletín de distribuidores EKF	★	★	★	★	★
	Servicio de soporte en licitaciones	★	★	★	★	★
CAPACITACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO	EKF Master Class Series	UNA PLAZA GRATUITA	UNA PLAZA GRATUITA	DOS PLAZAS GRATUITAS	TRES PLAZAS GRATUITAS	CUATRO PLAZAS GRATUITAS
	Eventos locales de venta y capacitación de productos			1 x P.A.	2 x P.A.	A PETICIÓN
	Acceso al centro de soporte EKF	★	★	★	★	★
	Capacitación técnica	EKF	EKF	EKF	IN SITU	IN SITU
	Servicio de respuesta garantizada a través de la línea de soporte técnico	24 HORAS	24 HORAS	24 HORAS	MISMO DÍA	MISMO DÍA
SOPORTE DE MERCADEO	Servicio de ventas potenciales	★	★	★	★	★
	Servicios creativos EKF (material con marcas conjuntas)	SÓLO ARTÍCULOS ESTÁNDAR	SÓLO ARTÍCULOS ESTÁNDAR	SÓLO ARTÍCULOS ESTÁNDAR	SERVICIO POR ENCARGO	SERVICIO POR ENCARGO
	Material promocional de ventas	Hasta x 100 por producto	Hasta x 100 por producto	Hasta x 200 por producto	Hasta x 200 por producto	SEGÚN PETICIÓN
	Mercancía con la marca EKF	PAQUETE BÁSICO	PAQUETE BÁSICO	PAQUETE ESTÁNDAR	PAQUETE ESTÁNDAR	PAQUETE DELUXE
	Global Distributor Summit**	UN REGISTRO GRATUITO	UN REGISTRO GRATUITO	DOS REGISTROS GRATUITOS	TRES REGISTROS GRATUITOS	CUATRO REGISTROS GRATUITOS
	Entrada libre a exhibiciones internacionales	1 x 1 DÍA	1 x 1 DÍA	2 x 1 DÍA	2 x 2 DÍAS	4 x 4 DÍAS
EKF INSIGHTS	Primera opción en lanzamientos de nuevos productos	-	-	★	★	★
	Invitación al panel de asesoría técnica	-	-	★	★	★
	Invitación al comité de asesoría estratégica	-	-	-	-	★

* Incluye: Planificación comercial / capacitación in situ / descuento inicial de almacenamiento / material de mercadeo con marcas conjuntas / servicio de ventas potenciales / comercialización / libro de marcas
** Alojamientos, subsistencia y traslados solamente. Sujeto a disponibilidad

Tabla de aplicación de reactivos

Producto	N.º ref.	Advia® 1650	Aeroset®	Alcyon™	Architect®	ATAC® 8000	AU™ 400/600/640/480/680	AU™ 2700/5400/ 5800	Chemwell®	Cobas Mira® Systems	Dimension® SMS	Dimension® Vista 500/1500	Hitachi® 704	Hitachi® 717	Hitachi® 736	Hitachi® 737	Hitachi® 747	Hitachi® 902	Hitachi® 911	Hitachi® 912	Hitachi® 917	Mindray™ Systems	Ortho Vitros® 5, 1/5600	Prestige/Biolis 24i	Roche Modular P	Selectra®	Synchron CX® 4/5/7	Synchron DX®	Synchron LX®	Targa® BT 3000 Plus
Acetaminofén	2400						●			●			●	●					●					●			●			
Albúmina	0285			●		●	●		●	●			●	●	●	●	●					●		●		●	●			
Fosfatasa alcalina	2900		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●			●		●		●	●			
ALT, SGPT	2930		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●		●		●	●			
α-amilasa	2970			●			●		●	●			●	●	●	●	●				●	●		●		●	●			
AST, SGOT	2920		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●			
β-hidroxibutirato	2440	●			●		●			●		●	●	●					●		●		●	●	●		●	●	●	
Bilirrubina, Directa	0235			●		●	●			●			●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●			●
Bilirrubina, Directa	0245/0260			●					●	●			●													●	●			
Bilirrubina, Total	0230			●		●	●			●			●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●			●
Bilirrubina, Total	0240/0260			●					●	●	●		●													●	●			
Calcio, Arsenazo	0155			●			●	●		●	●		●	●	●	●	●		●		●			●		●	●			
Calcio, CPC	0150			●		●			●	●												●		●		●				
Cloro	0210			●					●	●			●	●	●	●	●					●		●		●	●			
Colesterol	1010			●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●		●	●			
Colesterol, HDL, Directo	0590			●		●	●		●	●	●		●	●			●	●	●		●	●		●		●	●			
Colesterol, LDL, Directo	0710			●		●	●			●	●		●	●			●	●	●		●	●		●		●	●			
CK-NAC	2910			●			●		●	●	●			●	●	●	●	●	●			●		●		●	●			
CK-MB	2980/0980			●					●	●	●		●	●					●	●		●		●		●				
Creatinina	0420			●			●		●	●	●		●		●	●	●				●	●		●		●	●			
Creatinina, Enzimática	0430	●		●	●	●	●			●			●	●			●	●	●		●	●		●	●	●	●		●	
γ-GT	2960		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●		●	●			
Glucosa, Hexocinasa	1060			●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●			●		●		●	●			
Glucosa, Oxidasa	1070			●		●			●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●		●				
Glicohemoglobina HbA1c, Directa	0360	●		●	●					●	●		●	●			●	●				●		●	●		●			
Proteína sérica glucosilada	2350	●			●		●	●		●		●		●				●	●			●	●	●				●		
LDH	2940		●	●		●	●	●	●	●	●			●	●	●	●		●		●	●		●		●	●			
Magnesio	0130			●		●	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●			●		●		●	●			
Procalcitonina	2300				●		●	●													●		●	●			●	●		
Fósforo	0830			●		●	●	●		●			●	●	●	●	●				●	●		●		●	●			
Proteína, Total	0250			●		●	●		●	●	●		●	●	●	●					●	●		●		●	●			
Salicilato	2410									●			●	●								●		●			●			
Triglicéridos	2200/2100			●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●		●	●			
Nitrógeno de urea	2020			●		●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●		●		●	●			
Ácido úrico	1045			●		●	●	●		●	●		●	●	●	●	●		●		●			●		●	●			

Las denominaciones comerciales y marcas registradas previamente citadas son precisas a nuestro mejor saber al momento de la impresión del presente catálogo.

EKF-diagnostic GmbH: Información general

CONDICIONES DE VENTA
Estas condiciones de venta y entrega son aplicables a todos los proveedores y servicios de EKF-diagnostic GmbH donde el contratista es un empresario (Sección 14 del código civil alemán), una entidad legal o un activo especial bajo legislación pública. Cualquier término opuesto o adicional del comprador se excluirá expresamente y tales condiciones sólo formarán parte del contrato si EKF-diagnostic GmbH declara de forma explícita su consentimiento para la inclusión de las mismas en un acuerdo distinto.

PRECIOS
Si no se indica lo contrario, los precios acordados se aplicarán en fábrica, incluida la carga, pero excluyendo el embalaje, el envío y los costos de seguro. Los costos de embalaje, envío y seguros correrán por cuenta del comprador.

ENVÍOS
Los productos se enviarán y transportarán a cuenta y riesgo del comprador. El riesgo se transferirá al comprador justo después del despacho de los productos, incluso si se han acordado envíos parciales o si EKF-diagnostic GmbH ha aceptado asumir otros servicios, como costos de envío, entrega e instalación. Si el comprador lo solicita explícitamente en un acuerdo separado, EKF-diagnostic GmbH contratará un seguro de envío para cubrir robos, rupturas, transporte, daños por fuego o agua además de otros riesgos asegurables.

GARANTÍA
Las reclamaciones del comprador respecto a defectos de los productos suministrados prescribirán tras 12 meses. Esto no afectará los límites de las reclamaciones por reembolso de gastos según lo previsto en las secciones 478 párrafo 2, 479 párrafo 1 del código civil alemán y de suspensión del vencimiento según lo previsto por la sección 479 párrafo 2 del código civil alemán. Además, las provisiones de las secciones 2 a 4 siguientes se aplicarán exclusivamente a contratos que no sean de compra de bienes de consumo según lo estipulado en las secciones 474 a 479 del código civil alemán.

ENTREGA
Cualquier fecha indicada para la entrega de los productos es aproximada y la hora de entrega es insustancial. El Proveedor no será responsable por cualquier demora en la entrega de los productos causada por eventos de fuerza mayor o por negligencia del Cliente al no proporcionar instrucciones adecuadas o cualquier otra información relevante para el suministro de los productos. Si el Proveedor no entrega los productos, su responsabilidad estará limitada a los costos y gastos incurridos por el Cliente para obtener productos de reemplazo de calidad similar en el mercado más barato disponible, menos el precio de los Productos. El Proveedor no se hará responsable de cualquier fallo de entrega de los Productos siempre que sea causado por un evento de fuerza mayor, por negligencia del Cliente al no proporcionar instrucciones adecuadas o cualquier otra información relevante para el suministro de los Productos. El Proveedor puede entregar los Productos en pedidos parciales, que se facturarán y pagarán de forma separada. Cada entrega debe constituir un contrato separado. Cualquier retraso en la entrega o defectos en la misma no le otorgarán derecho al Cliente a cancelar otras entregas.

PRECIOS Y PAGOS
El precio de los Productos y/o Servicios debe ser el definido en el Pedido o, si no hay precio ofertado, el precio establecido en la lista de precios publicada del Proveedor en la fecha de entrega y/o prestación de los Servicios. El precio de los Productos excluye todos los costos, incluidos pero no limitados a los cargos de embalaje, seguros, transporte, cargos bancarios, aranceles, etc. que deberán ser pagados por el Cliente cuando adquiera los Productos.

RESCISIÓN
Sin perjuicio de otros derechos o recursos, el Proveedor puede rescindir el Contrato:

- Proporcionando al Cliente una notificación por escrito con (3) meses de antelación.

- De forma inmediata, mediante notificación por escrito al Cliente, si éste no paga el monto adeudado según lo estipulado en el Contrato en la fecha de vencimiento del pago.

- El Cliente puede rescindir el Contrato notificando al Proveedor por escrito con un mínimo de (6) meses de antelación.

Stanbio Laboratory: Información general

INFORMACIÓN DE ENVÍOS
Pedidos nacionales: Los pedidos se despachan en fábrica (EXW) Boerne, Texas. Se utiliza una variedad de transportistas a fin de proporcionar el modo más económico y rápido de transporte. Stanbio sólo utilizará un transportista particular cuando lo indique el cliente. Los productos refrigerados se envían mediante servicio de entrega a (2) días, de lunes a miércoles o, si lo solicita el cliente, los jueves, mediante servicio de un día para otro. Los productos congelados se envían de un día para otro de lunes a jueves. Los cargos adicionales se aplicarán a los envíos que contengan materiales peligrosos.
Pedidos internacionales: Condiciones de venta Ex works, Boerne, Texas.

CAMBIOS DE PRODUCTO
Todas las especificaciones de productos y tamaños de envasado estarán sujetos a cambio sin previo aviso. Stanbio Laboratory se reserva el derecho a modificar los precios o descatalogar productos y tamaños sin notificación previa.

CONDICIONES DE PAGO
Las condiciones de pago son de contado, por adelantado, contra entrega o neto a 30 días con crédito aprobado. Los pagos se pueden realizar mediante transferencia, cheque de gerencia, giro postal, efecto bancario, carta de crédito (irrevocable y confirmada) o con tarjetas de crédito VISA o MASTERCARD. Las cuentas abiertas requieren el pago completo por adelantado o en el plazo estipulado. Los saldos impagados incurrirán en cargos por mora de uno y medio por ciento (1 1/2 %) mensual hasta que se efectúe el pago. Las cuentas morosas tendrán una retención de crédito hasta que se reciba el pago completo. Cuando sea aplicable, los cargos de flete, manipulación y seguros se pagarán por anticipado y se agregarán a la factura del cliente. **Envíe el pago a:** P.O. Box 907, San Antonio, TX, EE.UU. 78294-0907

DISTRIBUIDORES
Los productos Stanbio Laboratory se comercializan a través de un grupo muy selecto de distribuidores de insumos médicos. Contacte con nuestro departamento de ventas para obtener el nombre del distribuidor Stanbio autorizado en su área.

LICENCIAS
Este catálogo de productos contiene información sobre productos dirigida a distintos colectivos por lo que podría contener detalles de productos e información no disponibles o no válidos en su país. Stanbio Laboratory no se hará responsable por el acceso a información que pueda no cumplir con procesos legales, normativas, registros o uso en su país de origen.

TOXICIDAD DE PRODUCTOS Y MATERIALES PELIGROSOS
Los productos Stanbio Laboratory sólo deben ser manipulados por personas calificadas y formadas en buenas prácticas de laboratorio y familiarizadas con los riesgos potenciales de la manipulación de reactivos. Todos los productos Stanbio se envían con el etiquetado adecuado y hay hojas de seguridad de materiales disponibles. Todas las hojas MSDS describen, al mejor conocimiento de Stanbio, cualquier problema potencial de manipulación. La ausencias de advertencia no deben interpretarse como una indicación de seguridad ni excluye riesgos potenciales a la salud. Los productos Stanbio deben manipularse con sumo cuidado a fin de evitar el contacto y la ingestión de los mismos.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN
Stanbio Laboratory garantiza que todos sus productos funcionarán según los parámetros especificados en sus respectivos prospectos, hasta la fecha de caducidad. Cualquier producto que no cumpla con los estándares se reemplazará sin cargos. Stanbio Laboratory no se hará responsable de los productos que se utilicen tras la fecha de caducidad o que no se almacenen de forma adecuada. Debe obtenerse una "autorización de devolución de productos" (número RGA) del departamento de calidad de Stanbio antes de que se pueda devolver cualquier producto defectuoso. Cualquier producto recibido por error de Stanbio Laboratory puede devolverse para sustitución o abono inmediatamente tras recibir la autorización del departamento de atención al cliente de Stanbio. Notifique cualquier discrepancia de artículos/cantidades a nuestro departamento de atención al cliente en un lapso no mayor a 5 días hábiles tras la recepción del producto. Los daños causados por el envío deben notificarse directamente al transportista. Debido a incidencias de conformidad con la FDA y controles GMP, cualquier artículo enviado por error del cliente podría no devolverse para abono. Los productos designados como retornables por Stanbio Laboratory estarán sujetos a una tasa de devolución al almacén del 15 % para cubrir parcialmente los costos del aseguramiento de calidad que Stanbio Laboratory debe realizar con todos los productos devueltos.

Separation Technology: Información general

PRECIOS
Todos los precios publicados por el Vendedor o cotizados por los representantes del Vendedor pueden cambiar sin previo aviso. Todos los precios cotizados por el Vendedor o representantes del Vendedor serán válidos durante (30) días, a menos que se indique lo contrario por escrito. Todos los precios de los Productos serán aquellos especificados por el Vendedor o, si no se ha cotizado ninguno, será el precio vigente del Vendedor en el momento del envío. Todos los precios estarán sujetos a modificaciones a cuenta de especificaciones, cantidades, materias primas, costos de producción, acuerdos de flete u otras condiciones que no formen parte de la cotización original del Vendedor.

IMPUESTOS Y OTROS CARGOS
Los precios de los productos excluyen todos los impuestos de ventas, de valor agregado u otros aranceles respecto a la venta, entrega o uso de los productos cubiertos y el Comprador debe hacerse cargo de tales impuestos y aranceles. Si el Comprador reclama alguna exención, el Comprador deberá presentar un certificado válido y firmado o una carta de exención en su respectiva jurisdicción.

CONDICIONES DE PAGO
El Vendedor puede facturar al Comprador tras el envío por el precio y todos los cargos adeudados por el Comprador en función de las condiciones descritas en el anverso. Si no se indican las condiciones de pago en el anverso, el pago será neto a (30) días a partir de la fecha de la factura. Si el Comprador no paga los montos en las fechas previstas, deberá pagar intereses al Vendedor con una tasa periódica del uno y medio por ciento (1,5 %) mensual (o, si es inferior, la tasa más alta permitida por la ley), junto con costos y gastos (incluidos, entre otros, las tasas procesales y honorarios de abogados y desembolsos tribunalicios) incurridos por el Vendedor al cobrar los montos vencidos o al defender los derechos aquí descritos. El Vendedor se reserva el derecho de exigir al Comprador el pago total o parcial por adelantado u otra fianza satisfactoria equivalente, siempre que el Vendedor considere de buena fe que la situación financiera del Comprador no justifica las condiciones de pago especificadas. Todos los pagos deben efectuarse en dólares estadounidenses.

ENTREGA, CANCELACIÓN O CAMBIOS DEL COMPRADOR
Los Productos se enviarán al destino indicado por el Comprador; punto de envío FOB del Vendedor. El Vendedor tendrá el derecho, a su elección, de realizar envíos parciales de los Productos y facturar cada envío por separado. El Vendedor se reserva el derecho de interrumpir los envíos de Productos en tránsito o retener envíos completos o parciales si el Comprador no efectúa los pagos al Vendedor a su vencimiento o si incumple las obligaciones previamente contraídas. Todas las fechas de envío son aproximadas, por lo que el Vendedor no se hará responsable de pérdidas o daños derivados de retrasos o fallos de entrega por causas fuera del control razonable del Vendedor. En caso de retrasos derivados de causas ajenas al Vendedor, éste se reservará el derecho de cancelar o reprogramar el envío en un lapso razonable de tiempo, por lo que el Comprador no tendrá derecho a rechazar la entrega ni estará exento de cualquier obligación derivada de dicha demora. Los Productos cuya entrega se retrase por causas atribuibles al Comprador pueden ser almacenados por el Vendedor a cuenta y riesgo del Comprador. Los pedidos en curso sólo podrán cancelarse con el consentimiento escrito del Vendedor tras el pago de los cargos de cancelación del Vendedor. Los pedidos en curso no se pueden modificar sin el consentimiento escrito del Vendedor tras acuerdo entre las partes sobre el ajuste adecuado del precio de compra resultante. No se admitirá el abono de productos devueltos sin consentimiento previo por escrito del Vendedor.

GARANTÍA
El vendedor garantiza que los Productos funcionarán conforme a las especificaciones publicadas por el Vendedor y estarán exentos de defectos de fabricación y materiales, cuando se vean sometidos al uso, normal, adecuado y previsto por personal debidamente capacitado, durante el período estipulado en la documentación del producto, especificaciones publicadas o prospectos. Si no se especifica un lapso en la documentación, especificaciones publicadas o prospectos del Vendedor, el período de garantía será de (1) año a partir de la fecha de envío al Comprador en lo que respecta a equipos y (90) días para el resto de los productos (el "Período de Garantía").

RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN
El Comprador acepta que cada Producto y cualquier tecnología y software relacionados, incluida la información técnica suministrada por el Vendedor o contenida en los documentos (denominados colectivamente "Artículos"), estarán sujetos a controles de exportación del gobierno estadounidense. Los controles de exportación podrían incluir, entre otros, aquellos contemplados por las normativas de la administración de exportación del U.S. Department of Commerce ("EAR"), que podrían restringir o exigir licencias para la exportación de productos desde Estados Unidos y su reexportación a otros países. El Comprador debe cumplir con la normativa EAR y toda la legislación, tratados y acuerdos aplicables relativos a la exportación, reexportación e importación de cualquier artículo. El Comprador no podrá, sin obtener la licencia de la agencia gubernamental estadounidense correspondiente: (i) exportar o reexportar ningún artículo, o (ii) exportar, reexportar, distribuir o suministrar ningún artículo a un país con restricciones y embargos o a personas o entidades cuyos privilegios de exportación hayan sido denegados o restringidos por la Administración estadounidense. El Comprador deberá, si lo solicita el Vendedor, proporcionar información sobre el usuario y uso final de cualquier artículo exportado por el Comprador. El Comprador cooperará completamente con el Vendedor en cualquier auditoría o inspección oficial o no oficial, relativas a leyes o normativas de control de exportación e importación y deberá indemnizar y exonerar al Vendedor si se producen infracciones de esta sección por parte del Comprador o sus empleados, consultores o agentes.

Las condiciones de venta completas pueden consultarse en línea en **ekfdiagnostics.com, separationtechnology.com y stanbio.com**

CONTÁCTENOS

Consultas de ventas
EKF Diagnostics

Tel: +49 (0)39 203 7850
Correo-e: sales@ekfdiagnostics.com

EKF-diagnostic GmbH
Ebendorfer Chaussee 3
D-39179 Barleben / Magdeburg
Alemania

Soporte técnico EKF

Tel: +49 (0)39 203 78514
support@ekf-diagnostic.de

Stanbio Laboratory

1261 North Main Street
Boerne, TX EE.UU. 78006

Llamada gratuita en EE.UU.:
1-800-531-5535

Principal: (830) 249-0772

Separation Technology

570 Monroe Road,
Suite 1008
Sanford, FL 32771
EE.UU.

Tel: (407) 788-8791

Llamada gratuita en EE.UU.:
(800) 777-6668

custserv@separationtechnology.com

DiaSpect

DiaSpect Medical GmbH
Von-Cancrin-Str. 3
63877 Sailauf
Alemania

Tel:+49 6093 996689-60

Consultas generales:
info@diaspect.eu

Para pedidos:
order@diaspect.eu

Mantenimiento:
service@diaspect.eu

EKF Life Sciences

EKF Life Sciences
25235 Leer Drive
Elkhart, IN 46514

Tel: 1-574-264-7384
Llamada gratuita: (800) 545-4437
lifesciences@ekfdiagnostics.com

Oficina registrada
Avon House,
19 Stanwell Road,
Penarth,
Cardiff
CF64 2EZ

Tel: +44 (0)29 20 710570
Fax: +44 (0)29 20 705715

info@ekfdiagnostics.com

Número registrado
4347937

EKF Diagnostics Holdings plc
Avon House, 19 Stanwell Road,
Penarth, Cardiff, Reino Unido, CF64 2EZ
Tel.: +44 (0)29 20 710570

www.ekfdiagnostics.com

©2015 EKF Diagnostics

CAT2015S ES 5.0-01/2015